

Мини-цеха, тара и упаковка

Горизонтальные упаковочные машины, Датеры и ещё 6

659 товаров · цены на 08.10.2026

[Смотреть раздел на сайте](#) ›

В КАТАЛОГЕ

Горизонтальные упаковочные машины	3
Датеры	7
Дозаторы весовые	12
Дозаторы для легко сыпучих продуктов	13
Дозаторы для трудносыпучих продуктов	14
Запайщики лотков	14
Запайщики пакетов	35
Запайщики пластиковой тары	54



+7 (3412) 56-38-37

[horeka.ru](mailto:info@horeka.ru) · info@horeka.ru

г. Ижевск ул. Маяковского, д.10, склад 8/9



[раздел на сайте](#)

Содержание

Горизонтальные упаковочные машины	3
Датеры	7
Автоматические датеры на твердых чернилах	8
Встраиваемые датеры	9
Полуавтоматические и ручные датеры	11
Дозаторы весовые	12
Дозаторы для легко сыпучих продуктов	13
Дозаторы для трудносыпучих продуктов	14
Запайщики лотков	14
Запчасти и аксессуары для запайщиков лотков	23
Запайщики пакетов	35
Автоматические роликовые запайщики	36
Запайщики пакетов ручные	39
Индукционные запайщики	47
Напольные запайщики пакетов	48
Ножные запайщики пакетов	49
Устройства для упаковки в стрейч пленку	53
Запайщики пластиковой тары	54

Горизонтальные упаковочные машины



Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250B

Арт. Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250B · Hualian Machinery
Габариты 3770×640×1410 мм

501 361 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250B (2 ножа, bag L 65-190 mm, S 150 mm, H-40 mm)

Арт. 18241 · Hualian Machinery
Габариты 3 800×680×1 500 мм

474 973 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250B (нерж, сенсорная панель)

Арт. 18270 · Hualian Machinery
Габариты 3 770×640×1 410 мм

897 488 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250D

Арт. Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250D · Hualian Machinery
Габариты 3 800×680×1 500 мм · 220 В

474 973 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250D (3 servo, рег. форм., min bag L 150, S 250, H 60, 1 позиц. нож)

Арт. 18242 · Hualian Machinery
Габариты 3 800×680×1 500 мм · 220 В

573 658 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250D NEW (1 нож, bag L 120-280mm, S 250mm, H - 40 mm)

Арт. 18243 · Hualian Machinery
Габариты 3 800×680×1 500 мм · 220 В

474 973 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250S

Арт. Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250S · Hualian Machinery
Габариты 3 770×640×1 450 мм

730 238 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-350XD (bubble укороченная, 3 servo, лент.150, рег.ф, min bag L120, H50...)

Арт. 20283 · Hualian Machinery
Габариты 4 200×720×1 320 мм · 220 В

895 240 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-350XDR под ВПП (3 servo, лент.150, рег.ф, min bag L 120, H 50, тр-р попер. зап-ки, справа налево)

Арт. 20375 · Hualian Machinery
Габариты 5 200×720×1 320 мм · Мощность 2,4 кВт · 220 В

1 023 144 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600XD (bubble укороченная, 3 servo, лент.250, рег.ф, min bag L130, H120, тр-р попер.запайки)

Арт. 20285 · Hualian Machinery
Габариты 5 000×1 071×1 410 мм · 220 В

1 261 991 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600XDR под ВПП (3 servo, лент.250, рег.ф, min bag L130, H120, тр-р попер. зап-ки, справа налево)

Арт. 20376 · Hualian Machinery
Габариты 5 450×1 071×1 410 мм · Мощность 3,5 кВт · 220 В

1 388 671 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая горизонтальная упаковочная машина TCZB-600X Foodatlas для воздушно-пузырчатой пленки

Арт. 92477 · Foodatlas
Габариты 4400×1100×1460 мм · Мощность 2,6 кВт

1 379 993 Р

[на сайте >](#)

Горизонтальные упаковочные машины — продолжение



Автоматическая горизонтальная упаковочная машина с нижней подачей пленки DXDZ-250X

628 687 Р

[на сайте >](#)

Арт. Автоматическая горизонтальная упаковочная машина с нижней подаче · Hualian Machinery
Габариты 3 800×680×1 500 мм



Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250B NEW (2 ножа, bag L 65-190 mm, S 200 mm, H-40 mm)

474 973 Р

[на сайте >](#)

Арт. 18897 · Hualian Machinery
Габариты 3 750×650×1 500 мм · 220 В



Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250XD (3 servo, лент. 100 мм, рег.форм., min bag L 65, H 40, 2-х позиц.нож)

573 658 Р

[на сайте >](#)

Арт. 18504 · Hualian Machinery
Габариты 3 800×680×1 500 мм · 220 В



Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250XD (3 servo, лент. 100 мм, рег.форм., min bag L 80, H 50, 1 позиц.нож)

573 658 Р

[на сайте >](#)

Арт. 18244 · Hualian Machinery
Габариты 3 800×680×1 500 мм · 220 В



Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250XD (3 servo, лент. 140 мм, рег.форм., min bag L 150, H 50, 1 позиц.нож)

573 658 Р

[на сайте >](#)

Арт. 18503 · Hualian Machinery
Габариты 3 800×650×1 500 мм · 220 В



Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250XD (3 servo, лент. 150 мм, рег.форм., min bag L 65, H 40, 2-х позиц.нож)

573 658 Р

[на сайте >](#)

Арт. Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250XD (3 servo, лент. 150 · Hualian Machinery
Габариты 3 800×680×1 500 мм · 220 В



Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250XD (H-40мм, bag L 65-190mm, S 200mm, регулируемый формирователь, вставки в транспортёре)

474 973 Р

[на сайте >](#)

Арт. Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250XD (H-40мм, bag L 65- · Hualian Machinery
Габариты 3 800×680×1 500 мм · 220 В



Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250XD (лент.100 мм, рег. форм., S 250, L 120-280, H 60)

536 663 Р

[на сайте >](#)

Арт. 18505 · Hualian Machinery
Габариты 3 800×680×1 500 мм · 220 В



Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250XD (лент. 60 мм, рег. форм., S 250, L 120-280, H 60)

474 973 Р

[на сайте >](#)

Арт. 18245 · Hualian Machinery
Габариты 3 800×680×1 500 мм · 220 В



Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250XD (лент. 80 мм, рег. форм., S 250, L 120-280, H 60)

461 388 Р

[на сайте >](#)

Арт. 18246 · Hualian Machinery
Габариты 3 800×680×1 500 мм · 220 В



Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250XD NEW (W 80, S 280, рег. форм., L 120-280, H 40) (Выставочный образец)

514 781 Р

[на сайте >](#)

Арт. 19271 · Hualian Machinery
220 В



Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-350D

763 669 Р

[на сайте >](#)

Арт. Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-350D · Hualian Machinery
Габариты 4 020×754×1 450 мм



Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450B

744 865 Р

[на сайте >](#)

Арт. Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450B · Hualian Machinery
Габариты 4 400×1 100×1 460 мм

Горизонтальные упаковочные машины — продолжение

	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450B (3 servo, рег. форм., min bag L 180, S 450, H 100, трансп.попереч.запайки) Арт. 18073 · Hualian Machinery Габариты 4 020×820×1 450 мм · 220 В	821 335 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450B NEW Арт. 17803 · Hualian Machinery Габариты 4 020×820×1 450 мм · 220 В	681 470 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450B NEW (3 серв., H-100mm, L130-450mm, S400mm, 50-180mm, краш., трансп, рег.форм еврослот) Арт. 18612 · Hualian Machinery Габариты 4 020×820×1 450 мм	997 682 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450B NEW (H-70 mm, bag L 130-450mm, S 400mm, рег. формир-ль 180 мм, транспортер попер. запайки) Арт. 18272 · Hualian Machinery Габариты 4 020×820×1 450 мм	701 536 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450B NEW (H-70 mm, bag L 130-450mm, S 400mm, регулируемый формирователь 180 мм) Арт. 18271 · Hualian Machinery Габариты 4 020×820×1 450 мм	681 470 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450XD Арт. Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450XD · Hualian Machinery Габариты 4 400×1 100×1 460 мм	681 470 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450XD (3 servo, лент. 200 мм, рег.форм., min bag L 130, H 100, трансп.попереч.запайки) Арт. Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450XD (3 servo, лент. 200 · Hualian Machinery Габариты 4 400×1 100×1 460 мм · 220 В	821 335 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450XD (лент. 200 мм, рег. форм., S 400, L 130-450, H 80) Арт. 18283 · Hualian Machinery Габариты 4 400×1 100×1 460 мм	681 470 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450XD (лент. S 200, рег. форм., S 400mm, L 130-450, H 80) Арт. 3120 · Hualian Machinery Габариты 4 400×1 100×1 460 мм · 220 В	771 763 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450XD NEW (H-70mm, bag L 130-450mm, S 400mm, рег.форм, транспортёр на выходе, вставки в трансп) Арт. 18282 · Hualian Machinery Габариты 4 400×1 100×1 460 мм	681 470 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450XD NEW (H-75mm, bag L 130-450mm, толкатели S 400mm, рег. форм., транспортер на выходе) Арт. 21036 · Hualian Machinery Габариты 4 400×1 100×1 460 мм	701 536 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450XD NEW (лент. 200, рег. форм., S 400mm, L 130-450, H 80) (Выставочный образец) Арт. 19313 · Hualian Machinery Габариты 4 400×1 100×1 460 мм · 220 В	761 489 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450XV (3 servo, вакуумизация, насос 100 м3/ч, лент. 200 мм, min bag L 130, H max. 100) Арт. 19802 · Hualian Machinery 220В на машину и 380 на вакуумный насос В	1 773 760 Р на сайте >

Горизонтальные упаковочные машины — продолжение

	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450XV (нерж. 3 servo, вакуумизация, насос 100 м3/ч, лент. 200 мм, min bag L 130, H max. 100) Арт. 20299 · Hualian Machinery Габариты 4 400×700×1 500 мм · 220В на машину и 380 на вакуумный насос В	1 988 820 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-590A/180 (3 servo, ПОФ, bag L 150-350 mm, S - 330, bag W 30-180 mm, H 30-105 mm) Арт. 19211 · Hualian Machinery Габариты 4 400×1 010×1 500 мм · 220 В	1 722 848 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-590B/180 (3 servo, ПОФ, лент - 200 mm, bag L 150-1000 mm, bag W 30-180 mm, H 30-105 mm) Арт. 19411 · Hualian Machinery Габариты 2 600×650×1 500 мм · 220 В	1 773 576 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600D Арт. Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600D · Hualian Machinery 220 В	807 565 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600D (3 servo, рег. форм. 100-250 мм, min bag L 150, S 450, H 120, трансп.попереч.запайки) Арт. 19400 · Hualian Machinery Габариты 3 990×1 000×1 468 мм · 220 В	995 112 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600D (H-120 mm, L 140-500mm, шаг толкателей 400mm, транспортер на узле поперечной запайки) Арт. 18258 · Hualian Machinery 220 В	929 464 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600D (H-120 mm, L 180-500mm, шаг толкателей 400mm, транспортер на узле поперечной запайки) Арт. 18259 · Hualian Machinery Габариты 4 500×1 100×1 500 мм · 220 В	807 565 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600XD (3 servo, лент. 250 мм, рег. форм., min bag L 180, H 120, трансп.попереч.запайки) Арт. Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600XD (3 servo, лент. 250 · Hualian Machinery Габариты 4 400×1 100×1 460 мм · Мощность 2,4 кВт · 220 В	995 112 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600XD (3 servo, лент. 280 мм, рег. форм., min bag L 130, H max. 65, трансп.попереч.запайки) Арт. 18665 · Hualian Machinery Габариты 4 400×1 100×1 460 мм · 220 В	995 112 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600XD (3 серв., H-110 мм, L не огр., W 145-285 мм, HL-1108, круг. отв., подбор, прок. пакета) Арт. 18857 · Hualian Machinery Габариты 4 400×1 100×1 460 мм · 220 В	1 222 868 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600XD (лент. 250 мм, рег.форм., S 400, L 180-500, H-120) Арт. 18261 · Hualian Machinery Габариты 4 550×700×1 500 мм · Мощность 2,4 кВт · 220 В	784 466 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600XD (лент. 250 мм, рег.форм., S 400, L 180-500, H-120, трансп.попереч.запайки) Арт. 18260 · Hualian Machinery Мощность 2,4 кВт · 220 В	807 565 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600XD с откачкой воздуха (3 servo, лент. 280 мм, min bag L 180, H max. 100) Арт. 19210 · Hualian Machinery Габариты 4 022×965×1 405 мм · 220 В	1 613 877 Р на сайте >


Горизонтальные упаковочные машины — продолжение

	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600XV (3 servo, вакуумизация, насос 100 м3/ч, лент. 280 мм, min bag L 180, H max. 100) Арт. 19799 · Hualian Machinery Габариты 4 400×700×1 500 мм · 220В на машину и 380В на вакуумный насос В	2 050 628 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600XV (нерж. 3 servo, вакуумизация, насос 100 м3/ч, лент. 280 мм, min bag L 180, H max. 100) Арт. 20300 · Hualian Machinery 380 / 50 В	2 296 260 Р на сайте >
	Горизонтальная упаковочная машина TFD-480DS Foodatlas Арт. 93218 · Foodatlas Габариты 4000*1150*1700 мм · Мощность 10,6 кВт	5 231 130 Р на сайте >
	Машина для трехмерной упаковки в прозрачную пленку ZSB-420A Арт. 862 · Hualian Machinery Габариты 2 300×9 602 300×1 900 мм	3 038 106 Р на сайте >
	DXDZ-250XD (H-40мм, bag L 65-190mm, S 200mm, регулируемый формователь) (Выставочный образец) Арт. 19314 · Hualian Machinery 220 В	Цена по запросу
	Автоматическая горизонтальная упаковочная машина с нижней подачей пленки DXDZ-350X Арт. Автоматическая горизонтальная упаковочная машина с нижней подаче · Hualian Machinery Габариты 4020×720×1320 мм	Цена по запросу
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250B NEW (2 ножа, bag L 65-190 mm, S 200 mm, H-40 mm) (Выставочный образец) Арт. 19315 · Hualian Machinery	Цена по запросу
	Горизонтальная упаковочная машина DXDZ-450XD (3 servo, лент. 200 мм, рег.форм., min bag L 130, H 100, трансп.попереч.запайки) (Выставочный образец) Арт. 20042 · Hualian Machinery 220 В	Цена по запросу

Датеры

	Встраиваемый каплеструйный принтер HL-100Z Арт. 21360 · Hualian Machinery	28 500 Р на сайте >
	Встраиваемый ТТО принтер HL-53 (53 мм, без станины) Арт. 19433 · Hualian Machinery Габариты 190×220×236 мм	319 189 Р на сайте >
	Встраиваемый ТТО принтер HL-53 (53 мм, станина 500 мм. для гориз. машин) Арт. 20378 · Hualian Machinery Габариты 190×220×236 мм	369 128 Р на сайте >
	Встраиваемый ТТО принтер HL-T30 (32 мм, без станины) Арт. 19439 · Hualian Machinery Габариты 190×180×170 мм · 220 В	385 560 Р на сайте >

Датеры — продолжение

**Встраиваемый ТТО принтер HL-T50 (53 мм, без станины)**Арт. 19438 · Hualian Machinery
Габариты 210×180×190 мм · 220 В**446 332 Р**[на сайте >](#)**Встраиваемый ТТО принтер HL-X3 (32 мм, станина 300 мм для гориз.маш.)**Арт. 19430 · Hualian Machinery
Габариты 504×424×440 мм**444 312 Р**[на сайте >](#)**Встраиваемый ТТО принтер HL-X3 (32 мм, станина 400 мм для гориз. маш.)**Арт. 19431 · Hualian Machinery
Габариты 504×424×440 мм**444 312 Р**[на сайте >](#)**Встраиваемый ТТО принтер HL-X5 (53 мм, станина 500 мм для гориз. маш.)**Арт. 19432 · Hualian Machinery
Габариты 504×424×440 мм**505 084 Р**[на сайте >](#)**Датер MS-200 Foodatlas Eco**Foodatlas
Габариты 430×200×300 мм · Мощность 0,12 кВт**38 659 Р**[на сайте >](#)**Датер с каплеструйным принтером MY-12P**Арт. 19496 · Hualian Machinery
Габариты 440×345×260 мм · 220 В**76 357 Р**[на сайте >](#)**Каплеструйный принтер HL-A470**Арт. 19415 · Hualian Machinery
220 В**254 000 Р**[на сайте >](#)**Ручной каплеструйный принтер SC-12**

Арт. 17714 · Hualian Machinery

19 380 Р[на сайте >](#)**Ручной каплеструйный принтер SC-25**

Арт. 17713 · Hualian Machinery

29 361 Р[на сайте >](#)**Термолента 30мм*100м (черная, Premium) SCF**

Арт. Термолента 30мм*100м (черная, Premium) SCF · Hualian Machinery

485 Р[на сайте >](#)**Автоматические датеры на твердых чернилах****Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах MY-1100A (500, LTR)**Арт. Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах MY-1100A (· Hualian Machinery
220 В**86 629 Р**[на сайте >](#)**Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах MY-1100A (600, LTR)**Арт. Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах MY-1100A (· Hualian Machinery
220+10**97 772 Р**[на сайте >](#)

Датеры / Автоматические датеры на твердых чернилах — продолжение

**Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах с энкодером MY-1100B (500, LTR)**

Арт. Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах с энкодеро · Hualian Machinery 220+10

97 094 Р[на сайте >](#)**Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах с энкодером MY-1100B (600, LTR)**

Арт. Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах с энкодеро · Hualian Machinery 220+10

108 237 Р[на сайте >](#)**Автоматический датер на твердых чернилах (штамповка) MY-300A (нерж.) (Выставочный образец)**Арт. 17889 · Hualian Machinery
Габариты 430×445×310 мм · 220 В**55 814 Р**[на сайте >](#)**Автоматический датер на твердых чернилах (штамповка) MY-420A (нерж.) (Выставочный образец)**Арт. 17940 · Hualian Machinery
Габариты 430×565×310 мм · 220 В**65 892 Р**[на сайте >](#)**Автоматический датер на твердых чернилах HUALIAN MY-300A (нерж.) (выставочный образец)**Арт. 21247 · Hualian Machinery
220 В**84 400 Р**[на сайте >](#)**Автоматический датер на твердых чернилах MY-380F**Арт. Автоматический датер на твердых чернилах MY-380F · Hualian Machinery
Габариты 440×345×260 мм · 220 В**47 772 Р**[на сайте >](#)**Автоматический датер на твердых чернилах MY-380F/W**Арт. Автоматический датер на твердых чернилах MY-380F/W · Hualian Machinery
Габариты 440×465×300 мм · 220 В**53 392 Р**[на сайте >](#)**Датер автоматический на твердых чернилах MY-300A**Арт. Датер автоматический на твердых чернилах MY-300A · Hualian Machinery
Габариты 430×445×310 мм · 220 В**109 691 Р**[на сайте >](#)**Датер автоматический на твердых чернилах MY-420A**Арт. 1638 · Hualian Machinery
Габариты 430×565×310 мм · 220 В**119 494 Р**[на сайте >](#)**Встраиваемые датеры****Автоматический встраиваемый датер (без станины) HP-501**Арт. 18761 · Hualian Machinery
220 В**39 404 Р**[на сайте >](#)**Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах HL-1108 (400, верхняя подача)**Арт. 20793 · Hualian Machinery
220 В**51 066 Р**[на сайте >](#)**Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах HL-1108 (400, нижняя подача)**Арт. 18172 · Hualian Machinery
220 В**51 066 Р**[на сайте >](#)

Датеры / Встраиваемые датеры — продолжение



Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах HL-1108 (500, верхняя подача)

Арт. 18174 · Hualian Machinery
220 В

55 524 Р

[на сайте >](#)



Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах HL-1108 (500, нижняя подача)

Арт. 18175 · Hualian Machinery
220 В

55 524 Р

[на сайте >](#)



Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах HL-1108 (600, верхняя подача)

Арт. 18176 · Hualian Machinery
220 В

60 078 Р

[на сайте >](#)



Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах HL-1108 (600, нижняя подача)

Арт. 18180 · Hualian Machinery
220 В

60 078 Р

[на сайте >](#)



Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах HL-1108 (700, нижняя подача)

Арт. 18177 · Hualian Machinery
220 В

67 442 Р

[на сайте >](#)



Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах HL-1108 (800, верхняя подача)

Арт. 18178 · Hualian Machinery
220 В

68 568 Р

[на сайте >](#)



Автоматический встраиваемый датер на твердых чернилах HL-1108 (800, нижняя подача)

Арт. 18179 · Hualian Machinery
220 В

68 568 Р

[на сайте >](#)



Встраиваемый автоматический датер с термолентой HP-241G (400)

Арт. 1639 · Hualian Machinery
Габариты 465×465×350 мм · 220 В

31 783 Р

[на сайте >](#)



Встраиваемый автоматический датер с термолентой HP-241G (500)

Арт. 3607 · Hualian Machinery
Габариты 465×465×350 мм · 220 В

35 659 Р

[на сайте >](#)



Встраиваемый автоматический датер с термолентой HP-241G (600)

Арт. Встраиваемый автоматический датер с термолентой HP-241G (600) · Hualian Machinery
Габариты 660×460×350 мм · 220 В

42 055 Р

[на сайте >](#)



Встраиваемый датер на твердых чернилах MY-812A

Арт. Встраиваемый датер на твердых чернилах MY-812A · Hualian Machinery
220 В

49 224 Р

[на сайте >](#)



Встраиваемый датер на твердых чернилах MY-812A (500)

Арт. 1998 · Hualian Machinery
220 В

52 613 Р

[на сайте >](#)



Встраиваемый датер на твердых чернилах MY-812A (600)

Арт. Встраиваемый датер на твердых чернилах MY-812A (600) · Hualian Machinery

57 696 Р

[на сайте >](#)

Датеры / Встраиваемые датеры — продолжение

**Встраиваемый датер на твердых чернилах MY-812A (700)**

Арт. 3582 · Hualian Machinery

89 977 Р[на сайте >](#)**Встраиваемый датер на твердых чернилах MY-812A (800)**

Арт. Встраиваемый датер на твердых чернилах MY-812A (800) · Hualian Machinery

118 412 Р[на сайте >](#)**Встраиваемый датер на твердых чернилах MY-812G**Арт. Встраиваемый датер на твердых чернилах MY-812G · Hualian Machinery
Габариты 460×220×330 мм · 220 В**46 997 Р**[на сайте >](#)**Встраиваемый датер на твердых чернилах MY-812G (500)**Арт. Встраиваемый датер на твердых чернилах MY-812G (500) · Hualian Machinery
220 В**53 004 Р**[на сайте >](#)**Встраиваемый датер на твердых чернилах MY-812G (600)**

Арт. Встраиваемый датер на твердых чернилах MY-812G (600) · Hualian Machinery

59 109 Р[на сайте >](#)**Встраиваемый датер на твердых чернилах MY-812G (700)**

Арт. 3592 · Hualian Machinery

91 086 Р[на сайте >](#)**Полуавтоматические и ручные датеры****Датер HP-241G станина 50 см**Foodatlas
Габариты 310×270×350 мм**30 051 Р**[на сайте >](#)**Датер полуавтомат HP-241B Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 220*260*315 мм · Мощность 0,06 кВт**19 817 Р**[на сайте >](#)**Датер ручной DY-6A Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 309×250×195 мм · Мощность 0,04 кВт**3 632 Р**[на сайте >](#)**Датер ручной DY-6B Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 309×250×195 мм · Мощность 0,04 кВт**3 937 Р**[на сайте >](#)**Датер ручной DY-6C Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 309×250×195 мм · Мощность 0,04 кВт**3 441 Р**[на сайте >](#)**Датер ручной DY-8 (с термолентой)**Арт. Датер ручной DY-8 (с термолентой) · Hualian Machinery
Габариты 270×160×220 мм · 220 В**6 395 Р**[на сайте >](#)

Датеры / Полуавтоматические и ручные датеры — продолжение

**Датер ручной DY-8 Foodatlas Pro**

Foodatlas

Габариты 250×170×255 мм · Мощность 0,08 кВт

6 236 Р[на сайте >](#)**Датер ручной HP-280 (с термолентой)**

Арт. Датер ручной HP-280 (с термолентой) · Hualian Machinery

Габариты 330×300×370 мм · 220 В

21 996 Р[на сайте >](#)**Ручной датер с термолентой DY-8 (I)**

Арт. 21147 · Hualian Machinery

Габариты 270×160×220 мм · 220 В

6 395 Р[на сайте >](#)**Дозаторы весовые****Автоматический электронный весовой дозатор EWM-2000**

Арт. Автоматический электронный весовой дозатор EWM-2000 · Hualian Machinery

Габариты 900×640×1 750 мм · 220 В

554 656 Р[на сайте >](#)**Автоматический электронный весовой дозатор EWM-3000**

Арт. Автоматический электронный весовой дозатор EWM-3000 · Hualian Machinery

Габариты 900×640×1 750 мм · 220 В

555 140 Р[на сайте >](#)**Автоматический электронный весовой дозатор EWM-5000**

Арт. Автоматический электронный весовой дозатор EWM-5000 · Hualian Machinery

Габариты 900×640×1 900 мм · 220 В

697 680 Р[на сайте >](#)**Дозатор весовой Foodatlas FA-50**

Foodatlas

Габариты 380×230×490 мм · Мощность 0,08 кВт

26 062 Р[на сайте >](#)**Дозатор весовой Foodatlas FA-50V**

Foodatlas

Габариты 380×230×490 мм · Мощность 0,08 кВт

30 351 Р[на сайте >](#)**Дозатор весовой Foodatlas FA-100**

Foodatlas

Габариты 380×230×490 мм · Мощность 0,08 кВт

25 839 Р[на сайте >](#)**Дозатор весовой Foodatlas FA-100V**

Foodatlas

Габариты 380×230×490 мм · Мощность 0,08 кВт

30 190 Р[на сайте >](#)**Дозатор весовой Foodatlas FA-500**

Foodatlas

Габариты 410×270×780 мм · Мощность 0,08 кВт

35 082 Р[на сайте >](#)**Дозатор весовой Foodatlas FA-500V**

Foodatlas

Габариты 410×270×780 мм · Мощность 0,08 кВт

39 619 Р[на сайте >](#)

Дозаторы весовые — продолжение

	Дозатор весовой Foodatlas FA-1000V Foodatlas Габариты 300×500×1150 мм · Мощность 0,065 кВт	69 660 Р на сайте >
	Дозатор весовой Foodatlas FA-5000V Foodatlas Габариты 500×670×1450 мм · Мощность 0,25 кВт	94 206 Р на сайте >
	Дозатор весовой FZ-100 Арт. Дозатор весовой FZ-100 · Hualian Machinery Габариты 370×230×540 мм · 220 В	23 868 Р на сайте >
	Дозатор весовой FZ-200 Арт. Дозатор весовой FZ-200 · Hualian Machinery Габариты 370×220×580 мм · 220 В	27 448 Р на сайте >
	Дозатор весовой FZ-500 Арт. Дозатор весовой FZ-500 · Hualian Machinery Габариты 450×300×780 мм · 220 В	42 503 Р на сайте >
	Дозатор весовой FZ-3000 Арт. Дозатор весовой FZ-3000 · Hualian Machinery Габариты 570×350×1 310 мм · 220 В	62 424 Р на сайте >
	Дозатор весовой FZ-5000 Арт. Дозатор весовой FZ-5000 · Hualian Machinery Габариты 350×580×1 460 мм · 220 В	71 145 Р на сайте >
	Дозатор весовой FZ-9999 Арт. Дозатор весовой FZ-9999 · Hualian Machinery Габариты 500×640×1 530 мм · 220 В	93 820 Р на сайте >
	Дозатор штучной продукции FZ-2TGQ100 (1-100 шт) Арт. 20759 · Hualian Machinery Габариты 650×400×560 мм · 220 В	160 265 Р на сайте >
	Мультиголовочный дозатор HLA10-1-1D Арт. Мультиголовочный дозатор HLA10-1-1D · Hualian Machinery Габариты 1 100×1 100×1 320 мм	1 089 745 Р на сайте >

Дозаторы для легко сыпучих продуктов

	Автоматический дозатор для легко-сыпучих продуктов KFG-250 Арт. 3611 · Hualian Machinery Габариты 720×720×1 850 мм · 220 В	157 656 Р на сайте >
	Автоматический дозатор для легко-сыпучих продуктов KFG-500 Арт. Автоматический дозатор для легко-сыпучих продуктов KFG-500 · Hualian Machinery 220 В	172 482 Р на сайте >

Дозаторы для легко сыпучих продуктов — продолжение



Автоматический дозатор для легко-сыпучих продуктов KFG-1000

Арт. Автоматический дозатор для легко-сыпучих продуктов KFG-1000 · Hualian Machinery
220 В

178 587 Р

[на сайте >](#)



Автоматический дозатор для легко-сыпучих продуктов KFG-2000

Арт. Автоматический дозатор для легко-сыпучих продуктов KFG-2000 · Hualian Machinery
220 В

184 788 Р

[на сайте >](#)



Автоматический дозатор для легко-сыпучих продуктов KFG-3000

Арт. Автоматический дозатор для легко-сыпучих продуктов KFG-3000 · Hualian Machinery
Габариты 720×720×1 860 мм · 220 В

208 820 Р

[на сайте >](#)



Дозатор объемный сыпучих материалов KFG50 Foodatlas

Foodatlas
Габариты 600×820×1700 мм · Мощность 0,55 кВт

128 229 Р

[на сайте >](#)

Дозаторы для трудносыпучих продуктов



Машина для упаковки трудно-сыпучих продуктов и порошков DXDF-100AX

Арт. Машина для упаковки трудно-сыпучих продуктов и порошков DXDF-100 · Hualian Machinery
Габариты 1 002×820×2 300 мм · 220 В

952 818 Р

[на сайте >](#)



Машина для упаковки трудно-сыпучих продуктов и порошков DXDF-100AX (15-100 мл, 4-х шовн., шир.пленки 240 мм, насечка, датер HP-241G, зубчатый но...

Арт. Машина для упаковки трудно-сыпучих продуктов и порошков DXDF-100 · Hualian Machinery
220 В

1 064 737 Р

[на сайте >](#)



Машина для упаковки трудно-сыпучих продуктов и порошков DXDF-1000AX

Арт. Машина для упаковки трудно-сыпучих продуктов и порошков DXDF-100 · Hualian Machinery
Габариты 1 002×870×2 700 мм · 220 В

1 277 723 Р

[на сайте >](#)



Фасовочно-упаковочный автомат сыпучих продуктов (порошок) HP-150P Foodatlas

Арт. 17069 · Foodatlas
Габариты 700×900×1650 мм · Мощность 1,8 кВт

637 571 Р

[на сайте >](#)

Запайщики лотков



Автоматический запайщик лотков HL-95A (142*92, двойная матрица)

Арт. Автоматический запайщик лотков HL-95A (142*92, двойная матрица) · Hualian Machinery
220 В

255 388 Р

[на сайте >](#)



Автоматический запайщик лотков HL-95A (227*178) SS (Выставочный образец)

Арт. 17559 · Hualian Machinery
Габариты 540×410×780 мм · 220 В

128 877 Р

[на сайте >](#)



Автоматический запайщик лотков HL-95A (227*178) SS (Выставочный образец)

Арт. 17739 · Hualian Machinery
Габариты 420×520×750 мм · 220 В

197 676 Р

[на сайте >](#)



Автоматический запайщик лотков HL-95A (газонаполнение, 227*178) SS

Арт. 19553 · Hualian Machinery
220 В

402 451 Р

[на сайте >](#)

Запайщики лотков — продолжение

**Автоматический запайщик лотков HL-95A (уголок для открывания, таймер)**
(под стакан d 150 мм)Арт. Автоматический запайщик лотков HL-95A (уголок для открывания, т · Hualian Machinery
220 В**211 242 Р**[на сайте >](#)**Автоматический запайщик лотков HL-95A с газонаполнением (под стакан d 95 мм)**Арт. Автоматический запайщик лотков HL-95A с газонаполнением (под ста · Hualian Machinery
220 В**350 033 Р**[на сайте >](#)**Автоматический запайщик лотков HLS-300TA (142x92*80, 2 лотка за цикл)**Арт. 20059 · Hualian Machinery
Габариты 500×530×680 мм**197 410 Р**[на сайте >](#)**Автоматический запайщик лотков HLS-300TA (147*109*80, 2 лотка за цикл)**Арт. 20517 · Hualian Machinery
Габариты 500×530×680 мм**197 410 Р**[на сайте >](#)**Автоматический запайщик лотков HLS-300TA (180*80*80, 2 лотка за цикл)**Арт. 20516 · Hualian Machinery
Габариты 500×530×680 мм**197 410 Р**[на сайте >](#)**Автоматический запайщик лотков HLS-300TA (187*137*80, 2 лотка за цикл)**Арт. 20054 · Hualian Machinery
Габариты 500×530×680 мм**197 410 Р**[на сайте >](#)**Автоматический запайщик лотков HLS-300TA (210*148*80)**Арт. 20055 · Hualian Machinery
Габариты 500×530×680 мм**197 410 Р**[на сайте >](#)**Автоматический запайщик лотков HLS-300TA (227*178*80)**Арт. 20056 · Hualian Machinery
Габариты 500×530×680 мм**197 410 Р**[на сайте >](#)**Автоматический запайщик лотков HLS-300TA (d95*80, 2 лотка за цикл)**Арт. 20383 · Hualian Machinery
Габариты 500×530×680 мм**197 410 Р**[на сайте >](#)**Автоматический запайщик лотков HLS-300TA (d150*80)**Арт. 20382 · Hualian Machinery
Габариты 500×530×680 мм**197 410 Р**[на сайте >](#)**Автоматический запайщик лотков HVT-450A/2 (187*137, нерж., скин) с функцией вакуумной газации**Арт. 20452 · Hualian Machinery
Габариты 2 918×1 040×1 693 мм**2 108 060 Р**[на сайте >](#)**Автоматический запайщик лотков HVT-450A/2 (210*148, нерж., скин) с функцией вакуумной газации**Арт. 20060 · Hualian Machinery
Габариты 2 918×1 040×1 693 мм**2 108 060 Р**[на сайте >](#)**Автоматический запайщик лотков HVT-450A/2 V2 (187*137, нерж., скин) с функцией вакуумной газации**Арт. 20451 · Hualian Machinery
Габариты 2 918×1 040×1 693 мм**1 658 444 Р**[на сайте >](#)

Запайщики лотков — продолжение



Автоматический запайщик лотков HVT-450A/2 с функцией вакуумной газации (V2, 210*148, нерж., скин)

Арт. 20453 · Hualian Machinery
Габариты 2 918×1 040×1 693 мм

1 658 444 Р

[на сайте >](#)



Автоматический запайщик лотков HVT-450A/4 (187*137, нерж., дв. станц., 100м3/ч, с ф-ей в/у газации)

Арт. 20398 · Hualian Machinery
Габариты 2 918×1 040×1 693 мм

2 669 207 Р

[на сайте >](#)



Автоматический запайщик лотков HVT-450A/4 (210*148 нерж., скин, дв. станц., 100м3/ч, с ф-ей в/у газ-и)

Арт. 20397 · Hualian Machinery
Габариты 2 918×1 040×1 693 мм

2 821 728 Р

[на сайте >](#)



Автоматический запайщик лотков HVT-450A/4 (210*148, нерж., дв. станц., 100 м3/ч) с ф-ей в/у газации

Арт. 20448 · Hualian Machinery
Габариты 2 918×1 040×1 693 мм

2 669 207 Р

[на сайте >](#)



Автоматический запайщик лотков HVT-450A/4 V2 (187*137, нерж., скин, дв.ст., 100м3/ч) с ф-ей в/у газ.

Арт. 20258 · Hualian Machinery
Габариты 2 918×1 040×1 693 мм · 380 В

2 415 426 Р

[на сайте >](#)



Автоматический запайщик лотков HVT-450A/4 V2 (210*148, нерж., дв. станц., 100м3/ч) с ф-ей в/у газ-и

Арт. 19858 · Hualian Machinery
Габариты 2 918×1 040×1 693 мм · 380 В

2 252 634 Р

[на сайте >](#)



Автоматический запайщик лотков HVT-550A/6 V2 (187*137, нерж, скин, дв.ст. 100м3/ч) с ф-ей в/у газ.

Арт. 20259 · Hualian Machinery
Габариты 2 918×1 040×1 693 мм · 380 В

2 578 218 Р

[на сайте >](#)



Автоматический запайщик лотков HVT-550A/6 V2 (матрица 187x137, 6 лотков за цикл, газонаполнение, вакуумный насос 100 м3/ч)

Арт. 19877 · Hualian Machinery
Габариты 2 918×1 040×1 693 мм · 380 В

2 415 426 Р

[на сайте >](#)



Автоматический запайщик лотков YT-GS450A Foodatlas

Арт. 95353 · Foodatlas
Габариты 2800×920×1900 мм · Мощность 13 кВт

5 970 394 Р

[на сайте >](#)



Автоматический запайщик лотков с ф-ей в/у газ-и HVT-450A/4 V2 (187*137, нерж., дв. станц., 100м3/ч)

Арт. 20256 · Hualian Machinery
Габариты 2 918×1 040×1 693 мм · 380 В

2 252 634 Р

[на сайте >](#)



Автоматический запайщик лотков с ф-ей в/у газ. HVT-450A/4 (187*137, нерж., скин, дв. станц., 100м3/ч)

Арт. 20396 · Hualian Machinery
Габариты 2 918×1 040×1 693 мм

2 821 728 Р

[на сайте >](#)



Автоматический запайщик лотков с функцией вакуумной газации HVT-450A/2 V2 (нерж., лоток 187*137)

Арт. 19686 · Hualian Machinery
Габариты 2 918×1 040×1 693 мм · 220 В

1 577 048 Р

[на сайте >](#)



Автоматический запайщик лотков с функцией вакуумной газации HVT-450A/2 V2 (нерж., лоток 210*148)

Арт. 19662 · Hualian Machinery
Габариты 2 918×1 040×1 693 мм · 220 В

1 577 048 Р

[на сайте >](#)

Запайщики лотков — продолжение



Автоматический конвейерный запайщик лотков с функцией вакуумизации и газации HVT-450A (187x137)

Арт. Автоматический конвейерный запайщик лотков с функцией вакуумизац · Hualian Machinery
220 или 380 (под заказ)

2 031 702 Р

[на сайте >](#)



Автоматический конвейерный запайщик лотков с функцией вакуумизации и газации HVT-450A (210x148)

Арт. Автоматический конвейерный запайщик лотков с функцией вакуумизац · Hualian Machinery
220 или 380 (под заказ)

2 031 702 Р

[на сайте >](#)



Автоматический конвейерный запайщик лотков с функцией вакуумизации и газации HVT-450A/4 V2 (210*148 нерж., скин, дв. ст. 100м3/ч)

Арт. 19790 · Hualian Machinery
Габариты 2 918×1 040×1 693 мм · 380 В

2 415 426 Р

[на сайте >](#)



Вакуумный запайщик лотков с газонаполнением EV-272 (187*137*120 мм, 2 лотка за цикл)

Арт. 19718 · Hualian Machinery
Габариты 830×550×770 мм · 220 В

571 710 Р

[на сайте >](#)



Вакуумный запайщик лотков с газонаполнением EV-272 (210*148*120 мм, 2 лотка за цикл)

Арт. 19719 · Hualian Machinery
Габариты 1 025×620×970 мм · 220 В

526 128 Р

[на сайте >](#)



Запайщик лотков cas ctp-320 (q-14)

Арт. 80288-01 · CAS
Ш×Г×В 515×250×380 мм · Мощность 1,8 кВт · 220 В · Корея, Республика

81 101 Р

[на сайте >](#)



Запайщик лотков EV-271 (142*92 мм, 4 лотка за цикл) с газонаполнением

Арт. 20510 · Hualian Machinery
Габариты 830×550×770 мм · 220 В

346 418 Р

[на сайте >](#)



Запайщик лотков EV-271 (147*109*120 мм, 2 лотка за цикл) с газонаполнением

Арт. 20511 · Hualian Machinery
Габариты 830×550×770 мм · 220 В

346 418 Р

[на сайте >](#)



Запайщик лотков EV-271 (d=150*120 мм, 2 лотка за цикл) с газонаполнением

Арт. 20978 · Hualian Machinery
Габариты 830×550×770 мм · 220 В

346 418 Р

[на сайте >](#)



Запайщик лотков EV-273 (187*137*120 мм, 2 лотка за цикл, вакуум, газ, скин)

Арт. 20293 · Hualian Machinery
Габариты 1 025×620×970 мм · 220 В

654 265 Р

[на сайте >](#)



Запайщик лотков EV-273 (210*148*120 мм, 2 лотка за цикл вакуум, газ, скин)

Арт. 20295 · Hualian Machinery
Габариты 1 025×620×970 мм · 220 В

654 265 Р

[на сайте >](#)



Запайщик лотков HL-95A SS (182*96*(20-55) мм, 2 лотка за цикл, счетчик, уголок надрыва пленки)

Арт. 18762 · Hualian Machinery
220 В

248 083 Р

[на сайте >](#)



Запайщик лотков HL-95A SS (187x137x63 мм, 2 лотка за цикл)

Арт. 18597 · Hualian Machinery
220 В

255 388 Р

[на сайте >](#)

Запайщики лотков — продолжение



ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ INDOKOR IS-1 (77169)

INDOKOR
Ш×Г×В 256×525×250 мм

65 676 Р

[на сайте >](#)



ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ INDOKOR ISC-1, 142X92 (C0203)

INDOKOR
Ш×Г×В 296×545×250 мм

95 600 Р

[на сайте >](#)



ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ INDOKOR ISC-1, 182X81 БУТЕРБРОДНЫЙ (B4549)

INDOKOR
Ш×Г×В 525×256×250 мм

104 688 Р

[на сайте >](#)



ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ INDOKOR ISC-1, 187X137 (A5215)

INDOKOR
Ш×Г×В 525×256×250 мм

100 514 Р

[на сайте >](#)



ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ INDOKOR ISC-1, 210X148 (A5266)

INDOKOR
Ш×Г×В 525×256×250 мм

106 649 Р

[на сайте >](#)



ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ INDOKOR ISC-2, 227X178 (B4550)

INDOKOR
Ш×Г×В 296×545×250 мм

109 809 Р

[на сайте >](#)



ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ INDOKOR IX-1 (C1663)

INDOKOR
Ш×Г×В 810×590×750 мм

515 271 Р

[на сайте >](#)



ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ INDOKOR IX-2G (E2657)

INDOKOR
Ш×Г×В 875×690×750 мм

1 430 622 Р

[на сайте >](#)



ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ PACKVAC TS (БЕЗ МАТРИЦЫ) (F2832)

Арт. F2832 · PACKVAC
Ш×Г×В 330×600×230 мм · Китай

33 611 Р

[на сайте >](#)



Запайщик лотков с газозамещением и обрезкой по контуру FA-380 Foodatlas

Арт. 91624 · Foodatlas
Габариты 979×1089×800 мм · Мощность 2,6 кВт

704 007 Р

[на сайте >](#)



Запайщик лотков с газозамещением и обрезкой по контуру FA-450 Foodatlas (8xD95mm)

Арт. 75219 · Foodatlas
Габариты 1350×1210×800 мм · Мощность 3,5 кВт

787 452 Р

[на сайте >](#)



Запайщик лотков с газонаполнением EV-271 (142*92 мм, 2 лотка за цикл)

Арт. 20507 · Hualian Machinery
Габариты 830×550×770 мм · 220 В

346 418 Р

[на сайте >](#)



Запайщик лотков с газонаполнением EV-271 (180*80*120 мм, 2 лотка за цикл)

Арт. 20508 · Hualian Machinery
Габариты 830×550×770 мм · 220 В

346 418 Р

[на сайте >](#)

Запайщики лотков — продолжение

**Запайщик лотков с газонаполнением EV-271 (187*137*120 мм, 2 лотка за цикл)**Арт. 19656 · Hualian Machinery
Габариты 830×550×770 мм · 220 В**346 418 Р**[на сайте >](#)**Запайщик лотков с газонаполнением EV-271 (210*148*120 мм, 2 лотка за цикл)**Арт. 19657 · Hualian Machinery
Габариты 830×550×770 мм · 220 В**346 418 Р**[на сайте >](#)**Запайщик лотков с газонаполнением HLV-400T**Арт. Запайщик лотков с газонаполнением HLV-400T · Hualian Machinery
220 В**630 238 Р**[на сайте >](#)**Запайщик лотков с газонаполнением HLV-400T (210*148*75)**Арт. 17898 · Hualian Machinery
220 В**579 990 Р**[на сайте >](#)**Запайщик лотков с газонаполнением HLV-400T (210*148*100)**Арт. 17899 · Hualian Machinery
220 В**665 412 Р**[на сайте >](#)**Запайщик лотков с газонаполнением HLV-450T**Арт. Запайщик лотков с газонаполнением HLV-450T · Hualian Machinery
220 В**726 556 Р**[на сайте >](#)**Запайщик лотков с функцией вакуумной газации и обрезкой по контуру FA-380 Foodatlas**Арт. 91625 · Foodatlas
Габариты 1100×1080×1450 мм · Мощность 2,6 кВт**1 792 018 Р**[на сайте >](#)**Запайщик лотков с функцией вакуумной газации и обрезкой по контуру FA-450 Foodatlas**Арт. 91626 · Foodatlas
Габариты 1360×1310×1700 мм · Мощность 3 кВт**2 343 355 Р**[на сайте >](#)**Запайщик лотков трейсилер настольный TP-100B (210x148x100мм) Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 260×700×300 мм · Мощность 1 кВт**44 682 Р**[на сайте >](#)**Запайщик лотков трейсилер настольный TP-100S (210x148x100мм) Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 780×450×400 мм · Мощность 1 кВт**44 642 Р**[на сайте >](#)**Конвейерный запайщик лотков FA-D380B Foodatlas**Арт. 95956 · Foodatlas
Габариты 1900×1200×1690 мм · Мощность 5 кВт**3 579 883 Р**[на сайте >](#)**Полуавтоматический запайщик лотков (4 лотка, 187*137*40) HVT-550M/4 (нерж., СКИН)**Арт. 17959 · Hualian Machinery
Габариты 1 600×1 450×1 550 мм**1 536 350 Р**[на сайте >](#)**Полуавтоматический запайщик лотков (4 лотка, 210*148*40) HVT-550M/4 (нерж., СКИН)**Арт. 17960 · Hualian Machinery
Габариты 1 600×1 450×1 550 мм**1 536 350 Р**[на сайте >](#)

Запайщики лотков — продолжение

	Полуавтоматический запайщик лотков HL-95B Арт. Полуавтоматический запайщик лотков HL-95B · Hualian Machinery 220 В	44 052 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков HL-95B (210x148) Арт. Полуавтоматический запайщик лотков HL-95B (210x148) · Hualian Machinery 220 В	96 843 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков HL-95B (фигурная матрица) Арт. Полуавтоматический запайщик лотков HL-95B (фигурная матрица) · Hualian Machinery 220 В	96 843 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков HLS-250T Арт. Полуавтоматический запайщик лотков HLS-250T · Hualian Machinery 220 В	137 695 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков HLS-300T Арт. Полуавтоматический запайщик лотков HLS-300T · Hualian Machinery 220 В	163 567 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков HVT-550M/4 (187x137x(18-120)) Арт. Полуавтоматический запайщик лотков HVT-550M/4 (187x137x(18-120)) · Hualian Machinery Габариты 1 600×1 450×1 550 мм · 220 или 380 (под заказ)	1 465 128 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков HVT-550M/4 (нерж.) (4 лотка, 210*148*(20-100)) Арт. 3958 · Hualian Machinery Габариты 1 660×1 450×1 550 мм	1 465 128 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков HVT-550M/6 (6 лотков, 187*137*40) (нерж., СКИН) Арт. 17814 · Hualian Machinery Габариты 1 600×1 450×1 550 мм · 220 В	1 536 350 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков HVT-550M/6 (нерж.) (6 лотков, 187*137*(18-120)) Арт. 16781 · Hualian Machinery Габариты 1 600×1 450×1 550 мм · 380 В	1 465 128 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков YT-460A Foodatlas Арт. 95338 · Foodatlas Габариты 1130×1320×1520 мм · Мощность 4 кВт	1 360 850 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков YT-500A Foodatlas Арт. 95354 · Foodatlas Габариты 1270×1320×1520 мм · Мощность 4 кВт	1 599 998 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа (4 лотка, 187*137*80) HVT-450R (нерж.) Арт. 17942 · Hualian Machinery нерж. сталь SUS 304	1 498 365 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа (4 лотка, 187*137*120) HVT-450R (нерж.) Арт. 17943 · Hualian Machinery Габариты 1 380×1 235×1 540 мм · нерж. сталь SUS 304	1 560 768 Р на сайте >

Запайщики лотков — продолжение

	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа (4 лотка, 210*148*80) HVT-450R (нерж.) Арт. 17944 · Hualian Machinery Габариты 1 238×1 432×1 542 мм · нерж. сталь SUS 304	1 498 365 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа (4 лотка, 147*109*120) HVT-450R (нерж.) Арт. 19978 · Hualian Machinery 380 В · нерж. сталь SUS 304	1 560 768 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж. 8 лотков/цикл, 147x109x120мм) Арт. 20395 · Hualian Machinery Габариты 1 380×1 235×1 540 мм · 380 В · нержавеющая сталь SUS 304	1 498 365 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж.) Арт. 17094 · Hualian Machinery Габариты 1 380×1 235×1 540 мм · 380 В · нерж. сталь SUS 304	1 560 768 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж.) (6 лотков, 147*109*120) Арт. 19984 · Hualian Machinery 380 В · нержавеющая сталь SUS 304	1 750 375 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж., СКИН) (4 лотка, 147*109*120) Арт. 19980 · Hualian Machinery 380 В · нержавеющая сталь SUS 304	1 631 312 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж., СКИН) (6 лотков, 147*109*120) Арт. 19983 · Hualian Machinery 380 В · нержавеющая сталь SUS 304	1 669 490 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж.СКИН) (4 лотка, 187*137*80) Арт. 18232 · Hualian Machinery нерж. сталь SUS 304	1 576 563 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж.СКИН) (4 лотка, 187*137*120) Арт. 18230 · Hualian Machinery нерж. сталь SUS 304	1 644 199 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж.СКИН) (4 лотка, 210*148*80) Арт. 18233 · Hualian Machinery нерж. сталь SUS 304	1 576 563 Р на сайте >
	Полуавтоматический запайщик лотков ротационного типа HVT-450R (нерж.СКИН) (4 лотка, 210*148*120) Арт. 18231 · Hualian Machinery нерж. сталь SUS 304	1 666 002 Р на сайте >
	Ручной запайщик лотков HTS-210R Крашеный корпус (187*137) Арт. 17115 · Hualian Machinery Мощность 0,6 кВт	44 380 Р на сайте >
	Ручной запайщик лотков HTS-210R Крашеный корпус (210*148) Арт. 17117 · Hualian Machinery Мощность 0,6 кВт	44 380 Р на сайте >

Запайщики лотков — продолжение

**Ручной запайщик лотков HTS-210R Нерж. корпус (187*137)**Арт. 17118 · Hualian Machinery
Мощность 0,6 кВт**45 931 Р**[на сайте >](#)**Ручной запайщик лотков HTS-210R Нерж. корпус (210*148)**Арт. 17116 · Hualian Machinery
Мощность 0,6 кВт**45 931 Р**[на сайте >](#)**Ручной запайщик лотков HTS-225**Арт. Ручной запайщик лотков HTS-225 · Hualian Machinery
220 В**44 380 Р**[на сайте >](#)**Ручной запайщик лотков HTS-225 (210*148)**Арт. 17953 · Hualian Machinery
220 В**44 380 Р**[на сайте >](#)**Ручной запайщик стаканов HL-D1 (Bubble tea)**Арт. 19643 · Hualian Machinery
Габариты 270×277×480 мм · 220 В**11 144 Р**[на сайте >](#)**Ручной запайщик стаканов HL-D9 (Bubble tea)**Арт. 19644 · Hualian Machinery
Габариты 245×285×565 мм · 220 В**11 919 Р**[на сайте >](#)**Автоматический запайщик лотков HL-95A с газонаполнением (фигурная матрица)**

Цена по запросу

Арт. Автоматический запайщик лотков HL-95A с газонаполнением (фигурна · Hualian Machinery
220 В**АППАРАТ ДЛЯ УПАКОВКИ НАПИТКОВ HURAKAN HKN-CSM820**

Цена по запросу

Арт. 413756 · Hurakan
Ш×Г×В 350×200×650 мм · Мощность 0,37 кВт · 220 В · Китай**ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ HURAKAN DS-1**

Цена по запросу

Арт. 356906 · Hurakan
Ш×Г×В 630×330×330 мм · Мощность 0,7 кВт · 220 В · Китай**Запайщик лотков hurakan hkn-cpt1**

Цена по запросу

Арт. 71760-01 · Hurakan
Ш×Г×В 256×525×250 мм · Мощность 0,7 кВт · 220 В · Китай**ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ HURAKAN HKN-CPT2K 142x92X2**

Цена по запросу

Арт. 437697 · Hurakan
Ш×Г×В 310×610×310 мм · Мощность 0,5 кВт · 220 В · Китай**ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ HURAKAN HKN-CPT2K 187x137**

Цена по запросу

Арт. 396717 · Hurakan
Ш×Г×В 256×630×260 мм · Мощность 0,5 кВт · 220 В · Китай**ЗАПАЙЩИК ЛОТКОВ HURAKAN HKN-CPT2K 210x148**

Цена по запросу

Арт. 396718 · Hurakan
Ш×Г×В 256×630×260 мм · Мощность 0,5 кВт · 220 В · Китай

Запайщики лотков — продолжение

**Полуавтоматический запайщик лотков HL-95B (210*148mm) (Выставочный образец)**

Цена по запросу

Арт. 19268 · Hualian Machinery
Габариты 240×280×600 мм · 220 В**Запчасти и аксессуары для запайщиков лотков****Вакуумный шланг армированный для HVT****624 Р**

Арт. 19112 · Hualian Machinery

[на сайте >](#)**Вал держателя пленки к HL-95A****4 174 Р**

Арт. 16734 · Hualian Machinery

[на сайте >](#)**Вилка HA-004-M (HVT-450M-4)****2 859 Р**

Арт. 19122 · Hualian Machinery

[на сайте >](#)**Возвратная пружина HTS-225****669 Р**

Арт. 16720 · Hualian Machinery

[на сайте >](#)**Волоконно-оптический датчик E3X-HD11 для HVT-A****25 236 Р**

Арт. 16735 · Hualian Machinery

[на сайте >](#)**Вставка дополнительная для запайщика контейнеров CTP-100S****1 Р**

Арт. 13034 · Foodatlas

[на сайте >](#)**Гайка фиксации пленки для HL-95A****2 943 Р**

Арт. 16719 · Hualian Machinery

[на сайте >](#)**Датчик лотка для HL-95A****5 886 Р**

Арт. 2974 · Hualian Machinery

[на сайте >](#)**Датчик лотка для HL-95A (старого типа)****5 669 Р**

Арт. 16737 · Hualian Machinery

[на сайте >](#)**Датчик пленки для HL-95A (датчик фотометки)****4 748 Р**

Арт. 17701 · Hualian Machinery

[на сайте >](#)**Датчик пневмоцилиндра для HVT****3 682 Р**

Арт. 16718 · Hualian Machinery

[на сайте >](#)

Запайщики лотков / Запчасти и аксессуары для запайщиков лотков — продолжение

**Двигатель намотки пленки для HL-95B/C**

Арт. 16736 · Hualian Machinery

7 268 Р[на сайте >](#)**Держатель нагревательной плиты для HTS-225**

Арт. 20873 · Hualian Machinery

1 102 Р[на сайте >](#)**Индикационная плата для HL-95A**

Арт. 17835 · Hualian Machinery

11 593 Р[на сайте >](#)**Комплект деталей прижимной плиты HVT-450A/3**

Арт. 16724 · Hualian Machinery

26 083 Р[на сайте >](#)**Комплект пружин (2шт) на верхнюю крышку для ТВ-390/540**

Арт. 18097 · Hualian Machinery

1 338 Р[на сайте >](#)**Линейный подшипник LM-13UU для HL-95A (13×23×32)**

Арт. 16723 · Hualian Machinery

2 713 Р[на сайте >](#)**Линейный подшипник для HL-95A M16 (LMF-16UU)**

Арт. 18060 · Hualian Machinery

3 389 Р[на сайте >](#)**Малый мотор-редуктор для HL-95A**

Арт. 20009 · Hualian Machinery

19 975 Р[на сайте >](#)**Матрица (4 лотка, 187x137 мм.) запайщика лотков FA-460A Foodatlas**


Арт. 96242 · Foodatlas

Габариты 590×420×100 мм

407 552 Р[на сайте >](#)**Матрица (6 лотков, 187x137 мм.) запайщика лотков FA-500A Foodatlas**

Арт. 96243 · Foodatlas

Габариты 590×480×100 мм

608 539 Р[на сайте >](#)**МАТРИЦА PACKVAC 187X137 ДЛЯ ЗАПАЙЩИКА ЛОТКОВ TS (F2833)**

Арт. F2833 · PACKVAC

Ш×Г×В 310×300×10 мм · Китай

32 674 Р[на сайте >](#)**МАТРИЦА PACKVAC 210X148 ДЛЯ ЗАПАЙЩИКА ЛОТКОВ TS (F2834)**

Арт. F2834 · PACKVAC

Ш×Г×В 310×300×10 мм · Китай

32 674 Р[на сайте >](#)**Матрица для HL-95A (142 мм×92 мм, 2 лотка/цикл)**

Арт. 18111 · Hualian Machinery

43 605 Р[на сайте >](#)

Запайщики лотков / Запчасти и аксессуары для запайщиков лотков — продолжение

**Матрица для HL-95B (d75 mm)**

Арт. 3260 · Hualian Machinery

2 051 Р[на сайте >](#)**Матрица для HL-95B (d95 mm)**

Арт. 3261 · Hualian Machinery

2 051 Р[на сайте >](#)**Матрица для HLV-300VST NEW (187*137*55 мм, матрица на 2 лотка)**

Арт. 19094 · Hualian Machinery

15 310 Р[на сайте >](#)**Матрица для HLV-400T (210*148 мм, матрица на 2 лотка)**

Арт. 19833 · Hualian Machinery

154 459 Р[на сайте >](#)**Матрица для HLV-400T (диаметр лотка 150 мм, матрица на 2 лотка)**

Арт. 18328 · Hualian Machinery

186 232 Р[на сайте >](#)**Матрица для HTS-225 (86*86 мм)**

Арт. 3986 · Hualian Machinery

7 655 Р[на сайте >](#)**Матрица для HTS-225 (109*109 мм)**

Арт. 3983 · Hualian Machinery

11 144 Р[на сайте >](#)**Матрица для HTS-225 (142*92 мм)**

Арт. 3988 · Hualian Machinery

7 655 Р[на сайте >](#)**Матрица для HTS-225 (179*132 мм)**

Арт. 3934 · Hualian Machinery

7 655 Р[на сайте >](#)**Матрица для HTS-225 (187*137 мм)**

Арт. 3966 · Hualian Machinery

7 655 Р[на сайте >](#)**Матрица для HTS-225 (190*144 мм)**

Арт. 3989 · Hualian Machinery

7 655 Р[на сайте >](#)**Матрица для HTS-225 (197*155 мм)**

Арт. 3985 · Hualian Machinery

7 655 Р[на сайте >](#)**Матрица для HTS-225 (210*148 мм)**

Арт. 4007 · Hualian Machinery

7 045 Р[на сайте >](#)

Запайщики лотков / Запчасти и аксессуары для запайщиков лотков — продолжение

**Матрица для HTS-225 (225*165)**

Арт. 19827 · Hualian Machinery

7 268 Р[на сайте >](#)**Матрица для HTS-225 (227*178 мм)**

Арт. 3940 · Hualian Machinery

7 655 Р[на сайте >](#)**Матрица для HVC-760FS 695×505×40 мм (6 лотков 227×178×25 мм)**

Арт. 20433 · Hualian Machinery

35 853 Р[на сайте >](#)**Матрица для Автоматического запайщика лотков YT-GS450A Foodatlas**

Арт. 95360 · Foodatlas

Габариты 1860*400*400 мм

1 216 627 Р[на сайте >](#)**Матрица для Полуавтоматического запайщика лотков YT-460A Foodatlas**

Арт. 95362 · Foodatlas

Габариты 590×420×100 мм

407 552 Р[на сайте >](#)**Матрица для Полуавтоматического запайщика лотков YT-500A Foodatlas**

Арт. 95361 · Foodatlas

Габариты 590×480×100 мм

608 539 Р[на сайте >](#)**Матрица для скин упаковочной машины HVC-760FS (187x137x18-37 (8 шт))**

Арт. 20434 · Hualian Machinery

15 116 Р[на сайте >](#)**Микропереключатель RV-164-1C25 (EV-272)**

Арт. 20417 · Hualian Machinery

854 Р[на сайте >](#)**Микропереключатель для HL-95A**

Арт. 18383 · Hualian Machinery

2 051 Р[на сайте >](#)**МОТОР-РЕДУКТОР INDOKOR ДЛЯ IX-1 19 (E0225)**

Арт. E0225 · INDOKOR

Ш×Г×В 150×300×150 мм · Китай

79 937 Р[на сайте >](#)**Мотор-редуктор YN60-10 / 60JB 60G8 привода каретки для HL-95A**

Арт. 18317 · Hualian Machinery

14 535 Р[на сайте >](#)**Мотор-редуктор YN90-40 / 90JB 20G12 привода нагревательной платформы для HL-95A (D75 и менее)**

Арт. 18803 · Hualian Machinery

31 377 Р[на сайте >](#)**Мотор-редуктор YN90-140 / 90JB 90G12 привода нагревательной платформы для HL-95A**

Арт. 16722 · Hualian Machinery

29 695 Р[на сайте >](#)

Запайщики лотков / Запчасти и аксессуары для запайщиков лотков — продолжение

**Мотор-редуктор намотки пленки для HL-95A (YN60-10 / 60JB 75G8)**

Арт. 18273 · Hualian Machinery

21 706 Р[на сайте >](#)**Мотор-редуктор привода каретки для HL-95A**

Арт. 2793 · Hualian Machinery

13 376 Р[на сайте >](#)**Набор колец для WY-862/WY-863**

Арт. 80209 · Foodatlas

Габариты 71×35×42 мм

1 288 Р[на сайте >](#)**Нагревательная плита для HL-95A размер лотка 187×137 мм**

Арт. 19163 · Hualian Machinery

16 473 Р[на сайте >](#)**Нагревательная плита для HVT размер лотка 187×137 мм (M5)**

Арт. 18316 · Hualian Machinery

11 144 Р[на сайте >](#)**Нагревательная плита для HVT размер лотка 187×137 мм (M8)**

Арт. 19173 · Hualian Machinery

10 255 Р[на сайте >](#)**Нагревательная плита для HVT размер лотка 210×148 мм (M5)**

Арт. 16738 · Hualian Machinery

12 113 Р[на сайте >](#)**Нагревательная плита для HVT размер лотка 210×148 мм (M8)**

Арт. 16725 · Hualian Machinery

12 113 Р[на сайте >](#)**Нагревательная площадка для HTS-225**

Арт. 16729 · Hualian Machinery

3 682 Р[на сайте >](#)**Нагревающая лампа**

Арт. 1401 · Hualian Machinery

713 Р[на сайте >](#)**Накладка панели управления HL-95A**

Арт. 19251 · Hualian Machinery

2 051 Р[на сайте >](#)**Направляющая 12629030009A14 для HVT-A**

Арт. 16769 · Hualian Machinery

4 700 Р[на сайте >](#)**Направляющая 9105310200335T для HVT-A**

Арт. 16770 · Hualian Machinery

4 942 Р[на сайте >](#)

Запайщики лотков / Запчасти и аксессуары для запайщиков лотков — продолжение

**Направляющая Ø13×350 перемещения каретки для HL-95A**

Арт. 16726 · Hualian Machinery

5 814 Р[на сайте >](#)**Направляющая Ø16×120 подъема платформы для HL-95A**

Арт. 19327 · Hualian Machinery

3 924 Р[на сайте >](#)**Направляющая для HVT-M**

Арт. 16771 · Hualian Machinery

5 717 Р[на сайте >](#)**НОЖ INDOKOR ДЛЯ ЗАПАЙЩИКА ЛОТКОВ IS-1 (69396)**

Арт. 69396 · INDOKOR

Ш×Г×В 25×205×2 мм · Южная Корея

8 699 Р[на сайте >](#)**Нож для HL-95A (142*92mm)**

Арт. 18275 · Hualian Machinery

11 325 Р[на сайте >](#)**Нож для HL-95A (142*92mm) (Кастомизация)**

Арт. 18392 · Hualian Machinery

16 231 Р[на сайте >](#)**Нож для HL-95A (187*137mm)**

Арт. 18391 · Hualian Machinery

11 325 Р[на сайте >](#)**Нож для HL-95A (210*148mm)**

Арт. 19097 · Hualian Machinery

11 325 Р[на сайте >](#)**Нож для HL-95A (227*178mm)**

Арт. 18393 · Hualian Machinery

11 325 Р[на сайте >](#)**Нож для HL-95A (230*180mm)**

Арт. 19164 · Hualian Machinery

12 306 Р[на сайте >](#)**Нож для HL-95A (d-95 mm, лепесток)**

Арт. 16727 · Hualian Machinery

11 325 Р[на сайте >](#)**Нож для HL-95A (d-150 mm)**

Арт. 19178 · Hualian Machinery

11 325 Р[на сайте >](#)**Нож для HTS-225**

Арт. 16728 · Hualian Machinery

6 056 Р[на сайте >](#)

Запайщики лотков / Запчасти и аксессуары для запайщиков лотков — продолжение

**Нож для HVT размер лотка 187*137 мм**

Арт. 16739 · Hualian Machinery

22 294 Р[на сайте >](#)**Нож для HVT размер лотка 210*148 мм**

Арт. Нож для HVT размер лотка 210*148 мм · Hualian Machinery

22 294 Р[на сайте >](#)**НОЖ ОБРЕЗНОЙ INDOKOR IX-1 - 11 (D3097)**

Арт. D3097 · INDOKOR

Ш×Г×В 137×187×50 мм · Южная Корея

21 781 Р[на сайте >](#)**Нож отрезной зубчатый для WY-862/WY-863**

Арт. 80211 · Foodatlas

Габариты 170×170×50 мм

2 254 Р[на сайте >](#)**Ограничитель пленки к HL-95A**

Арт. 19100 · Hualian Machinery

2 051 Р[на сайте >](#)**Опорный вал эксцентрикового колеса для HL-95A**

Арт. 19165 · Hualian Machinery


2 994 Р[на сайте >](#)**Оптоволокно PR-610 для HVT-A**

Арт. 16774 · Hualian Machinery

5 618 Р[на сайте >](#)**ПЛАСТИНА INDOKOR ВЕРХНЯЯ IX-1 (E9865)**

Арт. E9865 · INDOKOR

Ш×Г×В 150×190×6 мм · Северная Корея

65 801 Р[на сайте >](#)**ПЛАСТИНА INDOKOR ВЕРХНЯЯ НЕПОДВИЖНАЯ IX-1 - 9 (E4849)**

Арт. E4849 · INDOKOR

Китай

30 863 Р[на сайте >](#)**Плата управления для HL-95B**

Арт. 16683 · Hualian Machinery

1 338 Р[на сайте >](#)**Плата управления для HTS-225**

Арт. 16686 · Hualian Machinery

3 682 Р[на сайте >](#)**Пневмоцилиндр SC 125×80-S (HVT-550M/4)**

Арт. 20438 · Hualian Machinery

18 537 Р[на сайте >](#)**Пневмоцилиндр линейный MY3B32-600 (HVT-550M4)**

Арт. 19835 · Hualian Machinery

52 035 Р[на сайте >](#)

Запайщики лотков / Запчасти и аксессуары для запайщиков лотков — продолжение

**Потенциометр регулировки времени запайки HTS-225**

Арт. 16730 · Hualian Machinery

727 Р[на сайте >](#)**Потенциометр регулировки времени запайки HTS-225 (B1M)**

Арт. 16684 · Hualian Machinery

61 Р[на сайте >](#)**Потенциометр регулировки времени запайки HTS-225 (B500K)**

Арт. 16685 · Hualian Machinery

61 Р[на сайте >](#)**Правая верхняя передняя панель HVT-450A-2**

Арт. 16687 · Hualian Machinery

40 892 Р[на сайте >](#)**ПРУЖИНА ВОЗВРАТНАЯ INDOKOR IS-1 ISC-1 (A1207)**

Арт. A1207 · INDOKOR

Ш×Г×В 20×225×20 мм · Китай

4 890 Р[на сайте >](#)**ПРУЖИНА ВОЗВРАТНАЯ INDOKOR ISC-2 (E5243)**

Арт. E5243 · INDOKOR

Ш×Г×В 20×250×20 мм · Китай

4 260 Р[на сайте >](#)**Пружина возвратная для HVT**

Арт. 2956 · Hualian Machinery

357 Р[на сайте >](#)**Пружина нагревательной плиты HL-95A**

Арт. 16773 · Hualian Machinery

814 Р[на сайте >](#)**Пружина нагревательной плиты Ø21×Ø3×64 мм для HVT**

Арт. 18502 · Hualian Machinery

803 Р[на сайте >](#)**Пружина ножа HTS-225**

Арт. 16775 · Hualian Machinery

436 Р[на сайте >](#)**РАМА INDOKOR УПЛОТНЕНИЯ IX-1 - 13 (E4850)**

Арт. E4850 · INDOKOR

Китай

36 088 Р[на сайте >](#)**Редуктор WMRV63-40-80B14 для HVT-450A**

Арт. 18996 · Hualian Machinery

22 675 Р[на сайте >](#)**Редуктор подъема рамки TB-390/540**

Арт. 18293 · Hualian Machinery

9 690 Р[на сайте >](#)

Запайщики лотков / Запчасти и аксессуары для запайщиков лотков — продолжение

**Резина уплотнительная (6*9мм) для HVT (метражом)**

Арт. 18519 · Hualian Machinery

2 180 Р[на сайте >](#)**Резина уплотнительная для HL-95A /HLV-400 тип I (под лоток) (метражом)**

Арт. 18526 · Hualian Machinery

1 066 Р[на сайте >](#)**Резина уплотнительная для HTS-225**

Арт. 16689 · Hualian Machinery

892 Р[на сайте >](#)**Резина уплотнительная под пленку для HL-95A**

Арт. 2965 · Hualian Machinery

535 Р[на сайте >](#)**Резиновая планка ножа для HTS-225**

Арт. 16688 · Hualian Machinery

872 Р[на сайте >](#)**Резьбовая втулка стойки для HTS-225**

Арт. 16695 · Hualian Machinery

352 Р[на сайте >](#)**Реле 30A 250В для HL-95B**

Арт. 16693 · Hualian Machinery

3 973 Р[на сайте >](#)**Реле времени для HL-95A/B**

Арт. 18001 · Hualian Machinery

8 650 Р[на сайте >](#)**Ремкомплект нагревательной плиты для HVT-450/550**

Арт. 18296 · Hualian Machinery

12 841 Р[на сайте >](#)**Розетка HA-004 (HVT-450M-4)**

Арт. 19388 · Hualian Machinery

2 859 Р[на сайте >](#)**Ручка потенциометра для HTS-225**

Арт. 16694 · Hualian Machinery

23 Р[на сайте >](#)**Рычаг для WY-862/WY-863**

Арт. 80208 · Foodatlas

Габариты 71×35×42 мм

2 732 Р[на сайте >](#)**Сервопривод для HVR-420A**

Арт. 16767 · Hualian Machinery

71 339 Р[на сайте >](#)

Запайщики лотков / Запчасти и аксессуары для запайщиков лотков — продолжение



Силиконовая заглушка для провода для HVT

Арт. 19389 · Hualian Machinery

194 Р

[на сайте >](#)



Силиконовый уплотнитель на матрицу HTS-225 (187*137мм)

Арт. 19166 · Hualian Machinery

969 Р

[на сайте >](#)



СКОБА INDOKOR ДЛЯ ISC-2 6 (D7123)

Арт. D7123 · INDOKOR

Ш×Г×В 25×30×60 мм · Китай

4 663 Р

[на сайте >](#)



Сопло для термоформовочной машины HVR

Арт. 18632 · Hualian Machinery

2 035 Р

[на сайте >](#)



Твердотельное реле HVT-550M/4

Арт. 3369 · Hualian Machinery

2 346 Р

[на сайте >](#)



Термодатчик для WY-862/WY-863

Арт. 80213 · Foodatlas

Габариты 71×35×42 мм

2 705 Р

[на сайте >](#)



Термопара К-0.5xM6 (для HVT)

Арт. 16690 · Hualian Machinery

830 Р

[на сайте >](#)



Термопара К-2.0xM6 (для HVT)

Арт. 2983 · Hualian Machinery

1 034 Р

[на сайте >](#)



Термопара К-5.0xM8 (для HVT)

Арт. 18807 · Hualian Machinery

6 134 Р

[на сайте >](#)



Термопара в сборе для HVT-550A/4

Арт. 19815 · Hualian Machinery

11 822 Р

[на сайте >](#)



Термопара для HL-95A

Арт. 2991 · Hualian Machinery

713 Р

[на сайте >](#)



Термопара для HLV-300VST

Арт. 19287 · Hualian Machinery

4 370 Р

[на сайте >](#)



Терморегулятор HTS-225

Арт. 16692 · Hualian Machinery

1 694 Р

[на сайте >](#)

Запайщики лотков / Запчасти и аксессуары для запайщиков лотков — продолжение

**Терморегулятор TE-01 для HL-95B**

Арт. 16717 · Hualian Machinery

4 651 Р[на сайте >](#)**ТРАНСФОРМАТОР ЗАПАЕЧНЫЙ INDOKOR для IVP-450A/500T 250BT (16437)**

Арт. 16437 · INDOKOR

Ш×Г×В 110×115×105 мм · Южная Корея

37 970 Р[на сайте >](#)**ТЭН для HL-95A**

Арт. 16691 · Hualian Machinery

3 567 Р[на сайте >](#)**ТЭН для HL-95A (лоток D150)**

Арт. 16731 · Hualian Machinery

3 567 Р[на сайте >](#)**ТЭН для HL-95A (под размер 142*92)**

Арт. 18648 · Hualian Machinery

3 567 Р[на сайте >](#)**ТЭН для HL-95A, 220 В, 250 Вт, Ø10×100, под размер лотка 187×137 мм)**

Арт. 17997 · Hualian Machinery

3 567 Р[на сайте >](#)**ТЭН для HL-95A/HL-95B (под размер 210*148)**

Арт. 17996 · Hualian Machinery

3 876 Р[на сайте >](#)**ТЭН для HLV-300VST NEW**

Арт. 18649 · Hualian Machinery

1 841 Р[на сайте >](#)**ТЭН для HVT-550M6 (187×137) Ø10×150, 220 В, 350 Вт**

Арт. 20884 · Hualian Machinery

1 454 Р[на сайте >](#)**Уплотнитель лотка 187*137 (на матрицу) для HVT**

Арт. 19282 · Hualian Machinery

1 454 Р[на сайте >](#)**Уплотнительная резина 143*105*6 мм для HVT-450A (под лоток 147*109 мм)**

Арт. 19362 · Hualian Machinery

872 Р[на сайте >](#)**Уплотнительная резина (круглого сечения) для HVT**

Арт. 3016 · Hualian Machinery

588 Р[на сайте >](#)**Уплотнительная резина Ø109*6 под лоток для HVT-550M/6**

Арт. 19361 · Hualian Machinery

872 Р[на сайте >](#)

Запайщики лотков / Запчасти и аксессуары для запайщиков лотков — продолжение

**Уплотнительная резина лотка для HVT размер лотка 210*148 мм**
Арт. 18690 · Hualian Machinery**1 114 Р**
[на сайте >](#)**Уплотнительная резина матрицы для HVR-520A**
Арт. 19552 · Hualian Machinery**1 163 Р**
[на сайте >](#)**Фильтр воздушный для насоса VSV-20FP (HLV)**
Арт. 18771 · Hualian Machinery**7 083 Р**
[на сайте >](#)**Цепь конвейера 06B-1-30 для HVT-450A/2**
Арт. 16732 · Hualian Machinery**3 052 Р**
[на сайте >](#)**Цифровой датчик давления для HVT (DPSN1)**
Арт. 18209 · Hualian Machinery**6 056 Р**
[на сайте >](#)**Шестерня HL-95A большая 33T (привода пленки на вал держателя пленки)**
Арт. 19557 · Hualian Machinery**2 497 Р**
[на сайте >](#)**Шестерня HL-95A малая (привода пленки на вал редуктора)**
Арт. 19560 · Hualian Machinery**2 006 Р**
[на сайте >](#)**ШТИФТ INDOKOR НАПРАВЛЯЮЩИЙ РАМЫ IX-1 - 10 (E4851)**
Арт. E4851 · INDOKOR
Южная Корея**11 595 Р**
[на сайте >](#)**Эксцентриковое колесо для HL-95A**
Арт. 19167 · Hualian Machinery**11 977 Р**
[на сайте >](#)**Электрическая основная плата для HL-95A**
Арт. 18372 · Hualian Machinery**12 306 Р**
[на сайте >](#)**Электрическая плата на нагрев для HL-95A**
Арт. 18373 · Hualian Machinery**11 325 Р**
[на сайте >](#)**ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ INDOKOR IX-1 -12 (D3098)**
Арт. D3098 · INDOKOR
Ш×Г×В 150×190×15 мм · Южная Корея**47 483 Р**
[на сайте >](#)**Держатель нагревательной плиты в сборе для HTS-225**
Арт. 2795 · Hualian Machinery

Цена по запросу

Запайщики лотков / Запчасти и аксессуары для запайщиков лотков — продолжение



Провод 13AWG 50м 2,5 кв.мм LFW-13R в мягкой силиконовой изоляции (HVT)

Арт. 19419 · Hualian Machinery

Цена по запросу



Форма д/лотка для hurakan hkn-cpt1 142x92 mm

Арт. 71767-01 · Hurakan

Китай

Цена по запросу



Форма д/лотка для hurakan hkn-cpt1 187x137 mm

Арт. 71768-01 · Hurakan

Китай

Цена по запросу

Запайщики пакетов



SF200

Rosso

Ш×Г×В 75×325×225 мм · 220В

2 726 Р

[на сайте >](#)



SF300

Rosso

Ш×Г×В 83×440×225 мм · 220В

4 324 Р

[на сайте >](#)



SF400

Rosso

Ш×Г×В 85×540×280 мм · 220В

5 264 Р

[на сайте >](#)



Автоматический запайщик пакетов с функцией дозирования ZSG-150DY

Арт. 19977 · Hualian Machinery

Габариты 2 590×2 300×2 500 мм · 380 В

4 751 492 Р

[на сайте >](#)



Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5640LG (электрический)

Арт. Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5640LG (электрическ · Hualian Machinery

Габариты 1 770×830×1 660 мм · 220 В

1 020 938 Р

[на сайте >](#)



Высокоскоростной автоматический аппарат для запайки и обрезки (с подвижным запаечным узлом по двум осям) HWS-50C

Арт. Высокоскоростной автоматический аппарат для запайки и обрезки (с · Hualian Machinery
380 В

1 185 868 Р

[на сайте >](#)



Запаиватель напольный SF-B1400 Foodatlas Pro

Foodatlas

Габариты 1540×305×815 мм · Мощность 1,25 кВт

14 381 Р

[на сайте >](#)



Запайщик напольный SF-B400 Foodatlas Pro

Foodatlas

Габариты 500×305×815 мм · Мощность 0,4 кВт

5 946 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пакетов BSL-380 Foodatlas Pro

Foodatlas

Габариты 770×550×325 мм · Мощность 1 кВт

28 628 Р

[на сайте >](#)

Запайщики пакетов — продолжение

**Запайщик пакетов BSL-380A Foodatlas Pro**

Foodatlas

Габариты 770*550*325 мм · Мощность 1 кВт

28 412 Р[на сайте >](#)**ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC IS-500 С ДЕРЖАТЕЛЕМ РУЛОНОВ С ОБРЕЗКОЙ (G4108)**

Арт. G4108 · PACKVAC

Ш×Г×В 370×700×150 мм · Китай

14 759 Р[на сайте >](#)**Ручной аппарат для L-образной запайки и отрезки BSF-501**Арт. Ручной аппарат для L-образной запайки и отрезки BSF-501 · Hualian Machinery
220 В**27 907 Р**[на сайте >](#)**Ручной аппарат для L-образной запайки и отрезки BSF-601**Арт. Ручной аппарат для L-образной запайки и отрезки BSF-601 · Hualian Machinery
220 В**42 539 Р**[на сайте >](#)**Ручной импульсный запайщик пакетов FS-200 IRON Lite (мет. корп.)**Арт. Ручной импульсный запайщик пакетов FS-200 IRON Lite (мет. корп.) · Hualian Machinery
220 В**1 185 Р**[на сайте >](#)**Ручной импульсный запайщик пакетов FS-300ABS Lite (пластик. корп.)**Арт. Ручной импульсный запайщик пакетов FS-300ABS Lite (пластик. корп.) · Hualian Machinery
220 В**1 712 Р**[на сайте >](#)**Автоматические роликовые запайщики****Вертикальный конвейерный запайщик FRP-1120LH (SS) (нерж.,каплеструйный принтер,откачка/наполн. возд)**Арт. 19606 · Hualian Machinery
Габариты 1 780×650×1 565 мм · 220 В**467 721 Р**[на сайте >](#)**Вертикальный конвейерный роликовый запайщик FRP-810II (нерж, каплеструйный принтер)**Арт. 19598 · Hualian Machinery
Габариты 954×400×548 мм · 220 В**92 993 Р**[на сайте >](#)**Горизонтальный конвейерный запайщик FRP-810I (нерж, каплеструйный принтер)**Арт. 19571 · Hualian Machinery
220 В**80 600 Р**[на сайте >](#)**Горизонтальный конвейерный запайщик FRP-1120W (нерж, каплеструйный принтер)**Арт. 19607 · Hualian Machinery
Габариты 1 111×570×1 030 мм**254 102 Р**[на сайте >](#)**Горизонтальный конвейерный роликовый запайщик FRP-810III (на консоли, каплеструйный принтер)**Арт. 19599 · Hualian Machinery
Габариты 954×555×945 мм · 220 В**92 993 Р**[на сайте >](#)**ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC DBF900 КОНВЕЙЕРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (E2255)**PACKVAC
Ш×Г×В 390×810×630 мм**29 076 Р**[на сайте >](#)

Запайщики пакетов / Автоматические роликовые запайщики — продолжение

**ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC DBF900 КОНВЕЙЕРНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ (E2252)**PACKVAC
Ш×Г×В 390×810×290 мм**24 500 Р**[на сайте >](#)**Запайщик роликовый FR-770 (горизонтальный) Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 880×415×370 мм · Мощность 0,52 кВт**25 686 Р**[на сайте >](#)**Запайщик роликовый FR-770 (горизонтальный, вертикальный) Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 840×350×260 мм · Мощность 0,52 кВт**29 038 Р**[на сайте >](#)**Запайщик роликовый FR-900 (вертикальный) Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 840×380×320 мм · Мощность 0,52 кВт**25 686 Р**[на сайте >](#)**Запайщик роликовый FR-900 (горизонтальный) Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 850×390×270 мм · Мощность 0,52 кВт**22 022 Р**[на сайте >](#)**Роликовый (конвейерный) запайщик для тяжелых мешков FRCM-1120L (с датером)**Арт. 19461 · Hualian Machinery
Габариты 1 570×530×1 260 мм · 220 В**165 056 Р**[на сайте >](#)**Роликовый (конвейерный) запайщик для тяжелых мешков FRCM-1120L SS (нерж., датер)**Арт. 19462 · Hualian Machinery
Габариты 1 570×530×1 260 мм · 220 В**192 046 Р**[на сайте >](#)**Роликовый (конвейерный) запайщик с правой подачей FRB-770II (вертик., счетчик пакетов)**Арт. 17948 · Hualian Machinery
220 В**44 688 Р**[на сайте >](#)**Роликовый (конвейерный) запайщик с правой подачей FRBM-810I (горизонт., счетчик пакетов)**Арт. 17949 · Hualian Machinery
220 В**57 387 Р**[на сайте >](#)**Роликовый (конвейерный) запайщик с правой подачей FRD-750E (горизонт.)**Арт. 18169 · Hualian Machinery
220 В**19 645 Р**[на сайте >](#)**Роликовый запайщик FRD-750I (конвейерный) с правой подачей (0-24 м/мин)**Арт. 21034 · Hualian Machinery
220 В**32 589 Р**[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FR-1370LD**Арт. 1546 · Hualian Machinery
220 В**232 346 Р**[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRB-770I с правой подачей (горизонт., счетчик пакетов)**Арт. 20391 · Hualian Machinery
220 В**36 812 Р**[на сайте >](#)

Запайщики пакетов / Автоматические роликовые запайщики — продолжение

**Роликовый конвейерный запайщик FRCM-1120L (крашенный корпус, с датером)**Арт. 19465 · Hualian Machinery
220 В**179 194 Р**[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRD-750II NEW (вертик.) с правой подачей**Арт. 20393 · Hualian Machinery
220 В**29 468 Р**[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010I**Арт. 1531 · Hualian Machinery
Габариты 1 089×460×360 мм · 220 В**108 875 Р**[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010II**Арт. 1534 · Hualian Machinery
Габариты 1 089×460×640 мм · 220 В**103 183 Р**[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010III**Арт. 1535 · Hualian Machinery
Габариты 1 089×550×960 мм · 220 В**126 409 Р**[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRMC-1120W SS (нерж.)**Арт. 1522 · Hualian Machinery
Габариты 1 470×550×1 030 мм · 220 В**284 121 Р**[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRMQ-1010III SS (нерж.)**Арт. 1517 · Hualian Machinery
220 В**176 256 Р**[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010I**Арт. 1530 · Hualian Machinery
Габариты 1 089×4 475×500 мм · 220 В**136 874 Р**[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010III SS (нерж.)**Арт. 1518 · Hualian Machinery
Габариты 1 089×550×1 020 мм · 220 В**171 115 Р**[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRSC-1010III SS (нерж.)**Арт. 1519 · Hualian Machinery
Габариты 1 065×540×1 020 мм · 220 В**220 136 Р**[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик вертикальный FRB-770II**Арт. 1479 · Hualian Machinery
220 В**30 202 Р**[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный FRBM-810I**Арт. 1481 · Hualian Machinery
Габариты 954×390×345 мм · 220 В**40 943 Р**[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный FRBM-810I SS (нерж.)**Арт. 1501 · Hualian Machinery
Габариты 954×390×345 мм · 220 В**56 365 Р**[на сайте >](#)

Запайщики пакетов / Автоматические роликовые запайщики — продолжение

**Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный FRM-810I**Арт. 1503 · Hualian Machinery
Габариты 954×400×340 мм · 220 В**77 492 Р**[на сайте >](#)**Роликовый мини запайщик ES-621 (без конвейера)**Арт. 19622 · Hualian Machinery
Габариты 455×182×220 мм · 220 В**13 566 Р**[на сайте >](#)**Роликовый мини запайщик ES-622 (с конвейером)**Арт. 19621 · Hualian Machinery
Габариты 505×320×220 мм · 220 В**15 989 Р**[на сайте >](#)**Роликовый мини запайщик HLGLF-50**Арт. 19641 · Hualian Machinery
Габариты 285×188×188 мм · 220 В**11 725 Р**[на сайте >](#)**Роликовый(конвейерный) запайщик с правой подачей FRBM-810II (вертик., счетчик пакетов)**Арт. 17950 · Hualian Machinery
220 В**66 934 Р**[на сайте >](#)**Запайщики пакетов ручные****FS-400C Ручной импульсный запайщик с боковым ножом (AL.корп. Выставочный образец)**

Арт. 20532 · Hualian Machinery

4 245 Р[на сайте >](#)**HL-600 Импульсный запайщик (струна) (выставочный образец)**Арт. 20363 · Hualian Machinery
Габариты 870×160×300 мм · 220 В**9 206 Р**[на сайте >](#)**Запаиватель пакетов ручной PFS-200 (алюм, 8 мм) Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 350×100×180 мм · Мощность 0,3 кВт**2 747 Р**[на сайте >](#)**Запаиватель пакетов ручной PFS-200 (пластик, 2 мм) Foodatlas**Foodatlas
Габариты 320×75×150 мм · Мощность 0,21 кВт**1 237 Р**[на сайте >](#)**Запаиватель пакетов ручной PFS-200 (пластик, 2 мм) Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 350×100×190 мм · Мощность 0,3 кВт**1 187 Р**[на сайте >](#)**Запаиватель пакетов ручной PFS-300 (алюм, 8 мм) Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 450×82×180 мм · Мощность 0,4 кВт**4 017 Р**[на сайте >](#)**Запаиватель пакетов ручной PFS-300 (пластик, 2 мм) Foodatlas**Foodatlas
Габариты 415×75×150 мм · Мощность 0,27 кВт**1 670 Р**[на сайте >](#)

Запайщики пакетов / Запайщики пакетов ручные — продолжение




Запайватель пакетов ручной PFS-400 (пластик, 2 мм) Foodatlas

Foodatlas
Габариты 515×75×150 мм · Мощность 0,47 кВт

2 344 Р

[на сайте >](#)



Запайватель пакетов ручной SF-400 (пластик, 3 мм) Foodatlas

Foodatlas
Габариты 450×85×145 мм · Мощность 0,45 кВт

2 431 Р

[на сайте >](#)



Запайватель пакетов ручной SF-400 (пластик, 3 мм) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 450×150×175 мм · Мощность 0,65 кВт

3 373 Р

[на сайте >](#)



Запайщик для рукава ручной SKA-300 Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 620×160×450 мм · Мощность 0,44 кВт

11 621 Р

[на сайте >](#)



Запайщик для рукава ручной SKA-450 Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 652×405×130 мм · Мощность 0,5 кВт

20 501 Р

[на сайте >](#)



ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC IS-200/2 ABS (C2752)

PACKVAC
Ш×Г×В 80×320×150 мм

1 683 Р

[на сайте >](#)



ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC IS-300/2 ABS (C2753)

PACKVAC
Ш×Г×В 80×415×150 мм

2 172 Р

[на сайте >](#)



ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC IS-400/2 ABS (C2754)

PACKVAC
Ш×Г×В 80×550×150 мм

3 162 Р

[на сайте >](#)



ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC IS-400/5 AL (C2755)

PACKVAC
Ш×Г×В 100×550×160 мм

5 903 Р

[на сайте >](#)



ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC IS-400/5C AL (C2756)

PACKVAC
Ш×Г×В 100×550×160 мм

7 194 Р

[на сайте >](#)



ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC IS-500/5 AL (C2757)

PACKVAC
Ш×Г×В 100×650×160 мм

8 355 Р

[на сайте >](#)



ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC IS-500/5C AL (C2758)

PACKVAC
Ш×Г×В 100×650×160 мм

10 199 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пакетов ручной (нож с боку) FS-200C Foodatlas

Foodatlas
Габариты 330×90×150 мм · Мощность 0,3 кВт

2 032 Р

[на сайте >](#)

Запайщики пакетов / Запайщики пакетов ручные — продолжение



Запайщик пакетов ручной (нож с боку) FS-300C Foodatlas

Foodatlas
Габариты 440×90×150 мм · Мощность 0,4 кВт

3 228 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пакетов ручной (нож с боку) FS-400C Foodatlas

Foodatlas
Габариты 540×90×150 мм · Мощность 0,6 кВт

4 046 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пакетов ручной HI-600 Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 850×150×270 мм · Мощность 0,8 кВт

9 023 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пакетов ручной PFS-200 (алюм, 2 мм) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 320×80×150 мм · Мощность 0,3 кВт

2 748 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пакетов ручной PFS-200 (металл, 2 мм) Foodatlas

Foodatlas
Габариты 320×80×135 мм · Мощность 0,21 кВт

1 640 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пакетов ручной PFS-200 (металл, 2 мм) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 350×100×180 мм · Мощность 0,3 кВт

1 428 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пакетов ручной PFS-300 (алюм, 2 мм) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 440×85×173 мм · Мощность 0,4 кВт

4 016 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пакетов ручной PFS-300 (металл, 2 мм) Foodatlas

Foodatlas
Габариты 425×90×135 мм · Мощность 0,28 кВт

2 293 Р

[на сайте >](#)




Запайщик пакетов ручной PFS-300 (металл, 2 мм) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 490×100×170 мм · Мощность 0,4 кВт

2 129 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пакетов ручной PFS-300 (пластик, 2 мм) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 490×100×190 мм · Мощность 0,4 кВт

1 543 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пакетов ручной PFS-400 (металл, 2 мм) Foodatlas

Foodatlas
Габариты 525×90×155 мм · Мощность 0,47 кВт

3 091 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пакетов ручной PFS-400 (металл, 2 мм) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 560×100×180 мм · Мощность 0,6 кВт

3 218 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пакетов ручной PFS-400 (пластик, 2 мм) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 580×100×190 мм · Мощность 0,6 кВт

2 163 Р

[на сайте >](#)

Запайщики пакетов / Запайщики пакетов ручные — продолжение

**Запайщик пакетов ручной с боковым ножом FS-500C**Арт. Запайщик пакетов ручной с боковым ножом FS-500C · Hualian Machinery
220 В**8 249 Р**[на сайте >](#)**Импульсный запайщик HL-450 (струна)**Арт. 19632 · Hualian Machinery
Габариты 720×190×300 мм · 220 В**9 823 Р**[на сайте >](#)**Импульсный запайщик HL-600 (струна)**Арт. 19633 · Hualian Machinery
Габариты 870×160×300 мм · 220 В**10 924 Р**[на сайте >](#)**Импульсный запайщик HL-750 (струна)**Арт. 19634 · Hualian Machinery
Габариты 1 050×190×320 мм · 220 В**13 586 Р**[на сайте >](#)**Импульсный запайщик HL-900 (струна)**Арт. 19635 · Hualian Machinery
Габариты 1 100×120×210 мм · 220 В**16 616 Р**[на сайте >](#)**Импульсный запайщик HL-1000 (струна)**Арт. 19636 · Hualian Machinery
Габариты 1 220×130×245 мм · 220 В**22 583 Р**[на сайте >](#)**Мобильный ручной запайщик FKR-300 Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 300×260×120 мм · Мощность 0,4 кВт**14 324 Р**[на сайте >](#)**Мобильный ручной запайщик FKR-400 Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 400×260×120 мм · Мощность 0,5 кВт**16 253 Р**[на сайте >](#)**Настольный запайщик SP-600 (Выставочный образец)**Арт. 18225 · Hualian Machinery
Габариты 800×350×140 мм · 220 В**9 690 Р**[на сайте >](#)**Настольный запайщик с рулонодержателем SP-600 (Выставочный образец)**Арт. 18226 · Hualian Machinery
Габариты 800×350×140 мм**9 690 Р**[на сайте >](#)**Настольный запайщик с термофеном SP-300**

Арт. 1612 · Hualian Machinery

16 249 Р[на сайте >](#)**Настольный запайщик с термофеном SP-600**Арт. 1613 · Hualian Machinery
Габариты 800×350×270 мм**19 737 Р**[на сайте >](#)**Ручной аппарат для запечатывания пакетов FS-500H**Арт. 1581 · Hualian Machinery
Габариты 7 005×350×245 мм · 220 В**8 528 Р**[на сайте >](#)

Запайщики пакетов / Запайщики пакетов ручные — продолжение

	Ручной аппарат для запечатывания пакетов FS-600H Арт. Ручной аппарат для запечатывания пакетов FS-600H · Hualian Machinery Габариты 8 005×350×245 мм · 220 В	9 088 Р на сайте >
	Ручной аппарат для запечатывания пакетов FS-700H Арт. Ручной аппарат для запечатывания пакетов FS-700H · Hualian Machinery Габариты 9 005×350×245 мм · 220 В	9 547 Р на сайте >
	Ручной аппарат для запечатывания пакетов FS-800H Арт. Ручной аппарат для запечатывания пакетов FS-800H · Hualian Machinery Габариты 10 005×350×245 мм · 220 В	9 942 Р на сайте >
	Ручной аппарат для запечатывания пакетов FS-900H Арт. Ручной аппарат для запечатывания пакетов FS-900H · Hualian Machinery Габариты 11 005×350×245 мм · 220 В	10 557 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-200 Арт. Ручной запайщик пакетов FS-200 · Hualian Machinery Габариты 315×85×205 мм · 220 В	1 781 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-200 (пластик) Арт. Ручной запайщик пакетов FS-200 (пластик) · Hualian Machinery Габариты 303×78×187 мм · 220 В	1 296 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-200 IRON LOW COST Арт. Ручной запайщик пакетов FS-200 IRON LOW COST · Hualian Machinery Габариты 315×85×205 мм · 220 В	1 607 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-200 IRON LOW COST (Выставочный образец) Арт. 2755 · Hualian Machinery Габариты 315×85×205 мм · 220 В	1 611 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-200ABS LOW COST Арт. Ручной запайщик пакетов FS-200ABS LOW COST · Hualian Machinery Габариты 303×78×187 мм · 220 В	1 193 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-200B Арт. Ручной запайщик пакетов FS-200B · Hualian Machinery 220 В	2 295 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-200C Арт. Ручной запайщик пакетов FS-200C · Hualian Machinery 220 В	2 677 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-200M Арт. Ручной запайщик пакетов FS-200M · Hualian Machinery 220 В	3 884 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-300 Арт. Ручной запайщик пакетов FS-300 · Hualian Machinery Габариты 450×80×225 мм · 220 В	2 754 Р на сайте >

Запайщики пакетов / Запайщики пакетов ручные — продолжение

	Ручной запайщик пакетов FS-300 (пластик) Арт. Ручной запайщик пакетов FS-300 (пластик) · Hualian Machinery 220 В	1 652 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-300 IRON LOW COST Арт. Ручной запайщик пакетов FS-300 IRON LOW COST · Hualian Machinery Габариты 450×80×225 мм · 220 В	2 203 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-300ABS LOW COST Арт. Ручной запайщик пакетов FS-300ABS LOW COST · Hualian Machinery 220 В	1 598 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-300B Арт. Ручной запайщик пакетов FS-300B · Hualian Machinery Габариты 440×85×225 мм · 220 В	3 580 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-300C Арт. Ручной запайщик пакетов FS-300C · Hualian Machinery Габариты 450×80×225 мм · 220 В	4 159 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-300M Арт. Ручной запайщик пакетов FS-300M · Hualian Machinery 220 В	4 802 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-400 Арт. Ручной запайщик пакетов FS-400 · Hualian Machinery Габариты 540×85×280 мм · 220 В	3 516 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-400 (пластик) Арт. Ручной запайщик пакетов FS-400 (пластик) · Hualian Machinery 220 В	2 754 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-400C Арт. Ручной запайщик пакетов FS-400C · Hualian Machinery Габариты 540×85×280 мм · 220 В	5 031 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-500 Арт. Ручной запайщик пакетов FS-500 · Hualian Machinery Габариты 550×85×280 мм · 220 В	6 931 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-500 (Выставочный образец) Арт. 2753 · Hualian Machinery Габариты 550×85×280 мм · 220 В	5 853 Р на сайте >
	Ручной запайщик пакетов FS-1000H Арт. Ручной запайщик пакетов FS-1000H · Hualian Machinery Габариты 1 205×350×245 мм · 220 В	11 200 Р на сайте >
	Ручной запайщик постоянного нагрева (клещи) FKR 200 Арт. Ручной запайщик постоянного нагрева (клещи) FKR 200 · Hualian Machinery 220 В	14 850 Р на сайте >

Запайщики пакетов / Запайщики пакетов ручные — продолжение

**Ручной запайщик постоянного нагрева (клещи) FKR 300**Арт. Ручной запайщик постоянного нагрева (клещи) FKR 300 · Hualian Machinery
220 В**16 470 Р**[на сайте >](#)**Ручной запайщик постоянного нагрева (клещи) FKR 400**Арт. Ручной запайщик постоянного нагрева (клещи) FKR 400 · Hualian Machinery
220 В**18 450 Р**[на сайте >](#)**Ручной запайщик постоянного нагрева (клещи) FKR 400 (Выставочный образец)**Арт. 2760 · Hualian Machinery
Габариты 430×350×150 мм · 220 В**11 144 Р**[на сайте >](#)**Ручной запайщик постоянного нагрева FKR-200XY**Арт. 19625 · Hualian Machinery
Габариты 435×150×300 мм · 220 В**10 465 Р**[на сайте >](#)**Ручной запайщик постоянного нагрева FKR-300 NEW**Арт. 17947 · Hualian Machinery
220 В**12 760 Р**[на сайте >](#)**Ручной запайщик постоянного нагрева FKR-300XY**Арт. 19626 · Hualian Machinery
Габариты 435×150×300 мм · 220 В**12 393 Р**[на сайте >](#)**Ручной запайщик постоянного нагрева FKR-400XY**Арт. 19627 · Hualian Machinery
Габариты 435×150×300 мм · 220 В**14 229 Р**[на сайте >](#)**Ручной запайщик постоянного нагрева FKR-500XY**Арт. 19628 · Hualian Machinery
Габариты 545×165×315 мм · 220 В**15 973 Р**[на сайте >](#)**Ручной запайщик постоянного нагрева FKR-600**Арт. 20392 · Hualian Machinery
Габариты 545×165×315 мм · 220 В**17 212 Р**[на сайте >](#)**Ручной запайщик постоянного нагрева FKR-600XY**Арт. 19629 · Hualian Machinery
Габариты 545×165×315 мм · 220 В**17 717 Р**[на сайте >](#)**Ручной импульсный запайщик (пластик.корп.) FS-200ABS LOW COST (Выставочный образец)**Арт. 20176 · Hualian Machinery
Габариты 303×78×187 мм · 220 В**1 008 Р**[на сайте >](#)**Ручной импульсный запайщик (пластик.корпус) FS-400ABS LOW COST**Арт. 17951 · Hualian Machinery
220 В**2 332 Р**[на сайте >](#)**Ручной импульсный запайщик FS-200B с функцией проставления даты (выставочный образец)**Арт. 21249 · Hualian Machinery
220 В**2 180 Р**[на сайте >](#)

Запайщики пакетов / Запайщики пакетов ручные — продолжение

**Ручной импульсный запайщик FS-300 IRON (мет.корп.) (Выставочный образец)**Арт. 19072 · Hualian Machinery
220 В**2 326 Р**[на сайте >](#)**Ручной импульсный запайщик FS-400 IRON (мет.корпус. выставочный образец)**Арт. 20534 · Hualian Machinery
Габариты 325×80×225 мм · 220 В**2 974 Р**[на сайте >](#)**Ручной импульсный запайщик FS-800H (выставочный образец)**Арт. 21248 · Hualian Machinery
220 В**6 327 Р**[на сайте >](#)**Ручной импульсный запайщик пакетов FS-200ABS Lite (пластик. корп.)**Арт. Ручной импульсный запайщик пакетов FS-200ABS Lite (пластик. корп · Hualian Machinery
220 В**1 276 Р**[на сайте >](#)**Ручной импульсный запайщик пакетов FS-300 IRON Lite (мет. корп.)**Арт. Ручной импульсный запайщик пакетов FS-300 IRON Lite (мет. корп.) · Hualian Machinery
Габариты 325×80×225 мм · 220 В**2 800 Р**[на сайте >](#)**Ручной импульсный запайщик пакетов FS-400 IRON Lite (мет. корп.)**Арт. Ручной импульсный запайщик пакетов FS-400 IRON Lite (мет. корп.) · Hualian Machinery
Габариты 325×80×225 мм · 220 В**3 856 Р**[на сайте >](#)**Ручной импульсный запайщик пакетов FS-400ABS Lite (пластик. корп.)**Арт. Ручной импульсный запайщик пакетов FS-400ABS Lite (пластик. корп · Hualian Machinery
Габариты 325×80×225 мм · 220 В**2 516 Р**[на сайте >](#)**Ручной импульсный запайщик с функцией проставления даты (AL.корп.) FS-300B (Выставочный образец)**Арт. 21238 · Hualian Machinery
Габариты 440×85×225 мм**2 465 Р**[на сайте >](#)**Ручной импульсный запайщик с функцией проставления даты (AL.корп.) FS-300B (Выставочный образец)**Арт. 20210 · Hualian Machinery
Габариты 440×85×225 мм · 220 В**3 343 Р**[на сайте >](#)**Ручной импульсный запайщик с центральным ножом (AL.корп.) FS-300M (Выставочный образец)**Арт. 18211 · Hualian Machinery
Габариты 450×80×225 мм · 220 В**4 564 Р**[на сайте >](#)**Сшиватель пакетов cas cnt-200/2**Арт. 80293-01 · CAS
Ш×Г×В 75×300×210 мм · Мощность 0,31 кВт · 220 В · Корея, Республика**10 598 Р**[на сайте >](#)**Сшиватель пакетов cas cnt-300/2**Арт. 80289-01 · CAS
Ш×Г×В 75×410×210 мм · Мощность 0,51 кВт · 220 В · Корея, Республика**11 981 Р**[на сайте >](#)**Сшиватель пакетов cas cnt-400/2**Арт. 80291-01 · CAS
Ш×Г×В 75×510×210 мм · Мощность 0,7 кВт · 220 В · Корея, Республика**14 630 Р**[на сайте >](#)

Запайщики пакетов / Запайщики пакетов ручные — продолжение

**Сшиватель пакетов cas sxp-300/2c**

Арт. 80295-01 · CAS

Ш×Г×В 98×450×210 мм · Мощность 0,75 кВт · 220 В · Корея, Республика

17 050 Р[на сайте >](#)**Сшиватель пакетов cas sxp-400/2**

Арт. 80296-01 · CAS

Ш×Г×В 98×550×210 мм · Мощность 0,95 кВт · 220 В · Корея, Республика

15 437 Р[на сайте >](#)**Сшиватель пакетов cas sxp-400/2c**

Арт. 80297-01 · CAS

Ш×Г×В 98×550×210 мм · Мощность 0,95 кВт · 220 В · Корея, Республика

20 045 Р[на сайте >](#)**Сшиватель пакетов cas sxp-400/5c**

Арт. 80292-01 · CAS

Ш×Г×В 75×510×210 мм · Мощность 0,7 кВт · 220 В · Корея, Республика

23 501 Р[на сайте >](#)**Сшиватель пакетов hurakan hkn-cnt200**

Арт. 71757-01 · Hurakan

Ш×Г×В 75×255×160 мм · Мощность 0,31 кВт · 220 В · Китай

2 400 Р[на сайте >](#)**Сшиватель пакетов hurakan hkn-cnt300**

Арт. 71755-01 · Hurakan

Ш×Г×В 75×340×160 мм · Мощность 0,4 кВт · 220 В · Китай

3 213 Р[на сайте >](#)**Сшиватель пакетов hurakan hkn-cnt400**

Арт. 71750-01 · Hurakan

Ш×Г×В 90×530×160 мм · Мощность 0,6 кВт · 220 В · Китай

4 359 Р[на сайте >](#)**Сшиватель пакетов hurakan hkn-cnt300m**

Арт. 71766-01 · Hurakan

Ш×Г×В 78×400×85 мм · Мощность 0,4 кВт · 220 В · Китай

Цена по запросу

**Сшиватель пакетов hurakan hkn-cnt400m**

Арт. 71763-01 · Hurakan

Ш×Г×В 83×530×95 мм · Мощность 0,55 кВт · 220 В · Китай

Цена по запросу

Индукционные запайщики**Индукционный запайщик HL-3000A**Арт. Индукционный запайщик HL-3000A · Hualian Machinery
220 В**890 220 Р**[на сайте >](#)**Индукционный запайщик HL-3000B**Арт. 1831 · Hualian Machinery
Габариты 1 800×400×1 330 мм · 220 В**907 759 Р**[на сайте >](#)**Индукционный запайщик LGYF-1500A-I**Арт. Индукционный запайщик LGYF-1500A-I · Hualian Machinery
220 В**126 092 Р**[на сайте >](#)

Запайщики пакетов / Индукционные запайщики — продолжение

**Индукционный запайщик LGYF-1500A-II**Арт. Индукционный запайщик LGYF-1500A-II · Hualian Machinery
220 В**168 025 Р**[на сайте >](#)**Индукционный запайщик LGYF-2000AX-I**Арт. Индукционный запайщик LGYF-2000AX-I · Hualian Machinery
Габариты 1150×600×400 мм · 220 В**165 021 Р**[на сайте >](#)**Индукционный запайщик LGYF-2000AX-II**Арт. Индукционный запайщик LGYF-2000AX-II · Hualian Machinery
Габариты 1150×550×1350 мм · 220 В**201 940 Р**[на сайте >](#)**Индукционный запайщик LGYF-2000BX**Арт. Индукционный запайщик LGYF-2000BX · Hualian Machinery
220 В**270 351 Р**[на сайте >](#)**Индукционный запайщик LGYF-2200A**Арт. 19965 · Hualian Machinery
220 В**178 665 Р**[на сайте >](#)**Ручной индукционный запайщик DGYF-600A**Арт. 19624 · Hualian Machinery
Габариты 415×370×80 мм · 220 В**7 707 Р**[на сайте >](#)**Напольные запайщики пакетов****Запаиватель напольный SF-B400 (транс-р справа) Foodatlas**Foodatlas
Габариты 530×295×850 мм · Мощность 0,33 кВт**7 871 Р**[на сайте >](#)**Запаиватель напольный SF-B600 (транс-р справа) Foodatlas**Foodatlas
Габариты 730×295×850 мм · Мощность 0,55 кВт**9 002 Р**[на сайте >](#)**Запайщик напольный SF-B300 Foodatlas**Foodatlas
Габариты 430×295×800 мм · Мощность 0,28 кВт**5 962 Р**[на сайте >](#)**Запайщик напольный SF-B400 Foodatlas**Foodatlas
Габариты 530×295×800 мм · Мощность 0,33 кВт**6 450 Р**[на сайте >](#)**Запайщик напольный SF-B500 Foodatlas**Foodatlas
Габариты 630×295×800 мм · Мощность 0,43 кВт**6 937 Р**[на сайте >](#)**Запайщик напольный SF-B600 Foodatlas**Foodatlas
Габариты 730×295×800 мм · Мощность 0,55 кВт**7 421 Р**[на сайте >](#)

Запайщики пакетов / Напольные запайщики пакетов — продолжение

**Запайщик напольный SF-B700 Foodatlas**Foodatlas
Габариты 830×295×800 мм · Мощность 0,6 кВт**7 856 Р**[на сайте >](#)**ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC FRE-350 НАПОЛЬНЫЙ (E2229)**PACKVAC
Ш×Г×В 570×420×820 мм**23 737 Р**[на сайте >](#)**ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC FRE-400 НАПОЛЬНЫЙ (E2235)**PACKVAC
Ш×Г×В 310×665×800 мм**9 638 Р**[на сайте >](#)**ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC FRE-400P НАПОЛЬНЫЙ (E2239)**PACKVAC
Ш×Г×В 310×530×800 мм**7 812 Р**[на сайте >](#)**ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC FRE-450 НАПОЛЬНЫЙ (E2230)**PACKVAC
Ш×Г×В 570×520×820 мм**24 338 Р**[на сайте >](#)**ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC FRE-500P НАПОЛЬНЫЙ (E2240)**PACKVAC
Ш×Г×В 310×630×800 мм**7 926 Р**[на сайте >](#)**ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC FRE-600 НАПОЛЬНЫЙ (E2237)**PACKVAC
Ш×Г×В 310×865×800 мм**10 343 Р**[на сайте >](#)**ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC FRE-600P НАПОЛЬНЫЙ (E2241)**PACKVAC
Ш×Г×В 310×730×800 мм**8 267 Р**[на сайте >](#)**ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC FRE-650 НАПОЛЬНЫЙ (E2231)**Арт. E2231 · PACKVAC
Ш×Г×В 570×720×820 мм · Китай**27 001 Р**[на сайте >](#)**ЗАПАЙЩИК ПАКЕТОВ PACKVAC FRE-700P НАПОЛЬНЫЙ (E2242)**PACKVAC
Ш×Г×В 310×830×800 мм**9 166 Р**[на сайте >](#)**Ножные запайщики пакетов****Запаиватель напольный SF-B400 (транс-р справа) Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 670×305×840 мм · Мощность 0,45 кВт**8 484 Р**[на сайте >](#)**Запаиватель напольный SF-B600 (2 шва) Foodatlas Pro**Арт. 82098-01 · Foodatlas
Габариты 865×305×870 мм · Мощность 0,75 кВт**13 977 Р**[на сайте >](#)

Запайщики пакетов / Ножные запайщики пакетов — продолжение



Запайватель напольный SF-B800 (транс-р справа) Foodatlas Pro

Foodatlas

Габариты 1070×305×840 мм · Мощность 0,85 кВт

11 325 Р

[на сайте >](#)



Запайватель напольный SF-B900 Foodatlas Pro

Foodatlas

Габариты 1005*305*815 мм · Мощность 0,9 кВт

10 663 Р

[на сайте >](#)



Запайватель напольный SF-B1000 (транс-р справа) Foodatlas Pro

Foodatlas

Габариты 1270×305×840 мм · Мощность 1 кВт

12 165 Р

[на сайте >](#)



Запайватель напольный SF-B1200 Foodatlas Pro

Арт. 82097-01 · Foodatlas

Габариты 1376*304*835 мм · Мощность 1,1 кВт

12 986 Р

[на сайте >](#)



Запайватель с ножным приводом PFS-350 Foodatlas Pro

Foodatlas

Габариты 400×350×810 мм · Мощность 0,8 кВт

22 213 Р

[на сайте >](#)



Запайватель с ножным приводом PFS-450 Foodatlas

Foodatlas

Габариты 520×355×800 мм · Мощность 1,1 кВт

23 868 Р

[на сайте >](#)



Запайватель с ножным приводом PFS-450 Foodatlas Pro

Foodatlas

Габариты 500×350×810 мм · Мощность 1 кВт

23 731 Р

[на сайте >](#)



Запайватель с ножным приводом PFS-450*2 Foodatlas

Foodatlas

Габариты 520×355×800 мм · Мощность 1,35 кВт

25 179 Р

[на сайте >](#)



Запайватель с ножным приводом PFS-450*2 Foodatlas Pro

Foodatlas

Габариты 500×350×810 мм · Мощность 1,2 кВт

25 736 Р

[на сайте >](#)



Запайватель с ножным приводом PFS-650 Foodatlas

Foodatlas

Габариты 720×355×800 мм · Мощность 1,3 кВт

26 067 Р

[на сайте >](#)



Запайватель с ножным приводом PFS-650*2 Foodatlas

Foodatlas

Габариты 720×355×800 мм · Мощность 1,5 кВт

27 381 Р

[на сайте >](#)



Запайватель с ножным приводом PFS-650*2 Foodatlas Pro

Foodatlas

Габариты 700×350×810 мм · Мощность 2 кВт

30 188 Р

[на сайте >](#)



Запайщик напольный PFS-650 Foodatlas Pro

Foodatlas

Габариты 720*350*855 мм · Мощность 1,8 кВт

28 347 Р

[на сайте >](#)

Запайщики пакетов / Ножные запайщики пакетов — продолжение

	Запайщик напольный SF-B300 Foodatlas Pro Foodatlas Габариты 460×305×815 мм · Мощность 0,35 кВт	5 404 Р на сайте >
	Запайщик напольный SF-B400 (2 шва) Foodatlas Pro Foodatlas Габариты 670×305×840 мм · Мощность 0,45 кВт	12 866 Р на сайте >
	Запайщик напольный SF-B500 Foodatlas Pro Foodatlas Габариты 605×305×815 мм · Мощность 0,6 кВт	6 516 Р на сайте >
	Запайщик напольный SF-B600 (транс-р справа) Foodatlas Pro Foodatlas Габариты 870×305×840 мм · Мощность 0,75 кВт	9 504 Р на сайте >
	Запайщик напольный SF-B600 Foodatlas Pro Foodatlas Габариты 720×305×860 мм · Мощность 0,75 кВт	6 897 Р на сайте >
	Запайщик напольный SF-B700 Foodatlas Pro Foodatlas Габариты 805×305×815 мм · Мощность 0,8 кВт	7 450 Р на сайте >
	Запайщик напольный SF-B800 Foodatlas Pro Foodatlas Габариты 1064×304×850 мм · Мощность 0,85 кВт	9 978 Р на сайте >
	Запайщик напольный SF-B1000 Foodatlas Pro Арт. 82096-01 · Foodatlas Габариты 1105×305×815 мм · Мощность 1 кВт	11 640 Р на сайте >
	Ножной запайщик с постоянным нагревом PFS-200DD Арт. 17706 · Hualian Machinery 220 В	28 183 Р на сайте >
	Ножной запайщик с постоянным нагревом PFS-300DD Арт. Ножной запайщик с постоянным нагревом PFS-300DD · Hualian Machinery 220 В	31 028 Р на сайте >
	Ножной запайщик с постоянным нагревом PFS-400DD Арт. Ножной запайщик с постоянным нагревом PFS-400DD · Hualian Machinery Габариты 445×485×880 мм · 220 В	33 782 Р на сайте >
	Ножной импульсный запайщик FRT-400 Арт. Ножной импульсный запайщик FRT-400 · Hualian Machinery Габариты 820×500×340 мм · 220 В	6 242 Р на сайте >
	Ножной импульсный запайщик FRT-500 Арт. Ножной импульсный запайщик FRT-500 · Hualian Machinery 220 В	6 541 Р на сайте >

Запайщики пакетов / Ножные запайщики пакетов — продолжение

**Ножной импульсный запайщик FRT-600**Арт. Ножной импульсный запайщик FRT-600 · Hualian Machinery
Габариты 820×500×340 мм · 220 В**7 160 Р**[на сайте >](#)**Ножной импульсный запайщик FRT-800**Арт. Ножной импульсный запайщик FRT-800 · Hualian Machinery
220 В**9 042 Р**[на сайте >](#)**Ножной импульсный запайщик FRT-1000**Арт. Ножной импульсный запайщик FRT-1000 · Hualian Machinery
220 В**11 108 Р**[на сайте >](#)**Ножной импульсный запайщик FRT-1200**Арт. Ножной импульсный запайщик FRT-1200 · Hualian Machinery
220 В**14 229 Р**[на сайте >](#)**Ножной импульсный запайщик FRT-1400**Арт. 17570 · Hualian Machinery
220 В**15 973 Р**[на сайте >](#)**Ножной импульсный запайщик PFS-450T**Арт. Ножной импульсный запайщик PFS-450T · Hualian Machinery
220 В**35 937 Р**[на сайте >](#)**Ножной импульсный запайщик PFS-600T**Арт. Ножной импульсный запайщик PFS-600T · Hualian Machinery
220 В**40 667 Р**[на сайте >](#)**Ножной импульсный запайщик с обрезкой SFTD-400**Арт. Ножной импульсный запайщик с обрезкой SFTD-400 · Hualian Machinery
Габариты 700×380×270 мм · 220 В**11 200 Р**[на сайте >](#)**Ножной импульсный запайщик с обрезкой SFTD-600**Арт. Ножной импульсный запайщик с обрезкой SFTD-600 · Hualian Machinery
Габариты 900×380×270 мм · 220 В**12 393 Р**[на сайте >](#)**Ножной импульсный запайщик с обрезкой SFTD-800**Арт. Ножной импульсный запайщик с обрезкой SFTD-800 · Hualian Machinery
Габариты 1 100×380×270 мм · 220 В**13 495 Р**[на сайте >](#)**Ножной импульсный запайщик с обрезкой SFTD-1000**Арт. Ножной импульсный запайщик с обрезкой SFTD-1000 · Hualian Machinery
Габариты 1 300×380×270 мм · 220 В**14 688 Р**[на сайте >](#)**Ножной усиленный запайщик PFS-350**Арт. Ножной усиленный запайщик PFS-350 · Hualian Machinery
Габариты 450×540×880 мм · 220 В**19 462 Р**[на сайте >](#)**Ножной усиленный запайщик PFS-350*2**Арт. Ножной усиленный запайщик PFS-350*2 · Hualian Machinery
220 В**21 940 Р**[на сайте >](#)

Запайщики пакетов / Ножные запайщики пакетов — продолжение

	Ножной усиленный запайщик PFS-350C с датером Арт. Ножной усиленный запайщик PFS-350C с датером · Hualian Machinery 220 В	29 428 Р на сайте >
	Ножной усиленный запайщик PFS-450 Арт. Ножной усиленный запайщик PFS-450 · Hualian Machinery 220 В	20 196 Р на сайте >
	Ножной усиленный запайщик PFS-450*2 Арт. Ножной усиленный запайщик PFS-450*2 · Hualian Machinery Габариты 550×520×880 мм · 220 В	22 858 Р на сайте >
	Ножной усиленный запайщик PFS-450C с датером Арт. 2027 · Hualian Machinery 220 В	29 873 Р на сайте >
	Ножной усиленный запайщик PFS-600C с датером Арт. Ножной усиленный запайщик PFS-600C с датером · Hualian Machinery 220 В	32 816 Р на сайте >
	Ножной усиленный запайщик PFS-650 Арт. 1628 · Hualian Machinery 220 В	26 622 Р на сайте >
	Ножной усиленный запайщик PFS-650*2 Арт. Ножной усиленный запайщик PFS-650*2 · Hualian Machinery 220 В	29 835 Р на сайте >
	Ножной усиленный запайщик PFS-800 Арт. Ножной усиленный запайщик PFS-800 · Hualian Machinery Габариты 850×570×880 мм · 220 В	33 782 Р на сайте >
	Ножной усиленный запайщик PFS-800*2 Арт. Ножной усиленный запайщик PFS-800*2 · Hualian Machinery Габариты 855×570×880 мм · 220 В	36 904 Р на сайте >

Устройства для упаковки в стрейч пленку

	Обмотчик багажа XL-01 Арт. Обмотчик багажа XL-01 · Hualian Machinery 220 В	464 926 Р на сайте >
	Ручное устройство для упаковки в пищевую стрейч-пленку TW-450E Арт. Ручное устройство для упаковки в пищевую стрейч-пленку TW-450E · Hualian Machinery Габариты 610×470×120 мм · 220 В	10 925 Р на сайте >
	Ручное устройство для упаковки в пищевую стрейч-пленку TW-450E (нерж.) Арт. Ручное устройство для упаковки в пищевую стрейч-пленку TW-450E (· Hualian Machinery Габариты 610×470×120 мм · 220 В	12 350 Р на сайте >

Запайщики пакетов / Устройства для упаковки в стрейч пленку — продолжение



Ручное устройство для упаковки в пищевую стрейч-пленку TW-550E

Арт. Ручное устройство для упаковки в пищевую стрейч-пленку TW-550E · Hualian Machinery
220 В

16 319 Р

[на сайте >](#)

Запайщики пластиковой тары



Запайщик пластиковой тары HL-95A (187x137)

Арт. Запайщик пластиковой тары HL-95A (187x137) · Hualian Machinery
220 В

194 400 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пластиковой тары HL-95A (187x137, газонаполнение)

Арт. Запайщик пластиковой тары HL-95A (187x137, газонаполнение) · Hualian Machinery
220 В

390 940 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пластиковой тары HL-95A (210x148)

Арт. Запайщик пластиковой тары HL-95A (210x148) · Hualian Machinery
220 В

194 400 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пластиковой тары HL-95A (автомат)

Арт. Запайщик пластиковой тары HL-95A (автомат) · Hualian Machinery
220 В

194 400 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пластиковой тары полуавтомат (стакан d70-90) WY-863 трейсилер Foodatlas

Foodatlas
Габариты 270×420×680 мм · Мощность 0,3 кВт

18 333 Р

[на сайте >](#)




Запайщик пластиковой тары ручной (стакан d90) WY-802-F трейсилер Foodatlas

Foodatlas
Габариты 270×270×650 мм · Мощность 0,27 кВт

10 718 Р

[на сайте >](#)



Запайщик пластиковой тары ручной (тарелка d130-180) WY-808 (AR) трейсилер Foodatlas

Foodatlas
Габариты 370×530×590 мм · Мощность 0,7 кВт

29 516 Р

[на сайте >](#)



Полуавтоматический запайщик ведер HLBS-120 (Ø 163 мм)

Арт. 19614 · Hualian Machinery
Габариты 870×500×750 мм · 220 В

311 921 Р

[на сайте >](#)



Полуавтоматический запайщик ведер HLBS-120 (Ø 173 мм)

Арт. 19591 · Hualian Machinery
Габариты 870×500×750 мм · 220 В

311 921 Р

[на сайте >](#)



Полуавтоматический запайщик ведер HLBS-120 (Ø 184 мм)

Арт. 19717 · Hualian Machinery
Габариты 870×500×750 мм · 220 В

311 921 Р

[на сайте >](#)



Полуавтоматический запайщик ведер HLBS-120 (Ø 227 мм)

Арт. 19592 · Hualian Machinery
Габариты 870×500×750 мм · 220 В

329 363 Р

[на сайте >](#)